



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Lyngen kommunestyre  
**Møtested:** Auditoriet, Eidebakken skole  
**Dato:** 13.02.2020  
**Tidspunkt:** 09:00 – 17:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Eirik Larsen	Medl	KRF
Nils Einar Samuelsen	Medl	KRF
Øystein Rollstad	Medl	LTL
Lene Simonsen Granli	Medl	FRP
Marit Lillevik	Medl	LTL
Stein Are Olsen	Medl	SHL
Charlotte Christensen	Medl	LTL
Jan Rydningen	Nestl	SP
Line van Gemert	Medl	H
Johannes Grønvoll	Medl	H
Laila Anita Westby	Medl	KRF
Rune Johansen	Medl	H
Sølvi Gunn Jensen	Medl	AP
Dan Håvard Johnsen	Leder	LTL
Pål Andreassen	Medl	AP

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Frode Hansen	Medl	AP
Mikal Nerberg	Medl	MDG
Karina Mikkelsen	Medl	SP
Siri Rodahl Johansen	Medl	LTL

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Line Eidet	Frode Hansen	AP
Øystein Rollstad	Karina Mikkelsen	SP
Helga Ringbakken	Mikal Nerberg	MDG

### Merknader

Innkalling godkjent.

Til å underskrive protokollen velges Sølvi Jensen og Nils-Einar Samuelsen.

---

Sakslisten: Sak 3/20 – Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen – skoleåret 2018/2019 utsettes. Skal opp i Levekårsutvalget først.

Fra ungdomsrådet møtte Johannes Lundvoll og Andreas Simonsen.

**Sak 11/20:** Stein Are Olsen stiller spørsmål med sin habilitet i behandling av denne saken.

Behandling: Stein Are Olsen, Pål Andreassen, Øystein Rollstad og Rune Johansen forlater møtet mens habilitetsspørsmålet blir behandlet.

VEDTAK: Lyngen kommunestyre vedtar at Stein Are Olsen, Pål Andreassen, Øystein Rollstad og Rune Johansen er inhabil i behandling av saken. Enst.

Stein Are Olsen, Pål Andreassen, Øystein Rollstad og Rune Johansen forlater møtet mens habilitet blir behandlet.

**Sak 2/20:** Helga Ringbakken melder seg direkte inhabil i behandling av saken.

**Sak 6/20:** Komrev Nord v/Tone Jæger Karlstad gikk gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten.

**Sak 11/20:** Stein Are Olsen, Rune Johansen, Øystein Rollstad og Pål Andreassen inhabil. Brannsjef Nils-Arnold Nilsen orienterte om brannvesenet.

**Sak 16/20:** Ordfører melder seg inhabil og forlater møtet i behandlingen av sin habilitet. Varaordfører Jan A. Rydningen tiltrer som møteleder i behandling av habilitetsspørsmålet.

VEDTAK:

Ordfører Dan-Håvard Johnsen er habil i behandling av saken. Enst.

**Sak 16/20:** Protokolltilførsel i lukket sak levert av Line Van Gemert. Protokollført i saken.

Stein Are Olsen permisjon f.o.m sak 8/20 t.o.m. sak 10/20.

Marit Lillevik permisjon f.o.m sak 10/20.

Laila A. Westby og Lene Granli permisjon f.o.m. midt i sak 15/20.

Line Van Gemert permisjon f.o.m sak 17/20.

Eirik Larsen permisjon f.o.m sak 18/20.

Det blir enighet om at «spørretimen» tas først i møtene.

Andreas Simonsen etterlyser oppstart av «Mekke-garasjen».

---

#### **Fra administrasjonen møte:**

Navn	Stilling
Stig Kjærvik	Rådmann
Anette Holst	Kommunalsjef oppvekst
Liv-Merethe Sørensen	Kommunalsjef Helse
Kåre Fjellstad	Leder teknisk
Sigmund Forfang	Stabssjef
Daniel Høgtun	Arealplanlegger
Aud Haugen	Utvalgssekretær

Lyngseidet 13.02.20.

Sølvi Jensen

Nils-Einar Samuelsen

Dan-Håvard Johnsen  
Ordfører

Aud Haugen  
Utvalgssekretær

## Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 1/20	Referatsaker		
RS 1/20	Beredskapsavtale mellom Lyngen kommune og frivillig innsatsstyrke		2015/1806
RS 2/20	Kvalitetsmelding 2019 - barneverntjenesten Lyngen kommune		2019/55
PS 2/20	Forslag til ny samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb		2019/707
PS 3/20	Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen-skoleåret 2018-2019		2015/1766
PS 4/20	Kjøp av tjenester til utredning av tiltak mot setningsskader på Lyngstunet		2018/439
PS 5/20	Oppgradering av Lenangen svømmehall-økte kostnader i forhold til tidligere overslag		2019/558
PS 6/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - evaluering av innkjøpstjenesten i Nord-Troms		2018/737
PS 7/20	Orientering om konsekvens av vedtak om fjerning av driftsmidler til veilys langs fylkeskommunale veier		2018/863
PS 8/20	Fremtidig eierskap av kommunale boliger/eiendommer		2016/1119
PS 9/20	VANNFORSYNING Lyngseidet - Furufleten og revisjon av handlingsplan vann og avløp.		2018/159
PS 10/20	Søknad om støtte - Ullsfjordforbindelsen AS		2019/528
PS 11/20	Oppfølging av kommunestyrets vedtak om organisering av brannvesen-finansiering av utdanning		2018/310
PS 12/20	Omgjøring av tidligere vedtak - Søknad om delegasjon av forvaltermyndighet for verneområder opprettet i medhold av naturvernloven		2019/788
PS 13/20	Vigsler i Lyngen kommune		2017/707
PS 14/20	Valg av forliksråd		2020/70
PS 15/20	Suppleringsvalg		2019/400
PS 16/20	Utvidet fullmakt forhandlingsutvalg	X	2020/109
PS 17/20	Ny kommunedirektør Lyngen kommune		2019/714
PS 18/20	Utviklingsavdelingen		2016/974

PS 19/20	Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling	2019/725
PS 20/20	Pride flagg i Nord Troms 6.juni 2020	2020/104
PS 21/20	Kontrollutvalget- sak 29/19	2015/1273
PS 22/20	Endring av selskapsavtale - K-sekretariatet IKS	2016/833
PS 23/20	Uttalelse vedr. Ullsfjordforbindelsen - Lyngen kommunestyre	2015/1034



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Forslag til ny samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb

#### Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Forslag til ny samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb
- 2 Gammel samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

##### **Behandling:**

Helga Ringbakken er inhabil og forlater møtet i behandling av saken.

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

##### **Vedtak:**

Nytt forslag til avtale mellom Lyngen klatreklubb og Lyngen kommune vedtas.

##### Rådmannens innstilling

Nytt forslag til avtale mellom Lyngen klatreklubb og Lyngen kommune vedtas.

##### Saksopplysninger

##### **Generelle opplysninger om saken**

Klatreklubben og Lyngen kommune har en samarbeidsavtale fra 2017. Denne avtalen gjør det vanskelig for klatreklubben å drifte og bruke veggen forsvarlig. Ny avtale er fremforhandlet og legges nå frem for politisk godkjenning.

##### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

## **Økonomiske konsekvenser**

## **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

## **Miljøkonsekvenser**

## **Folkehelse/friluftsliv**

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Klatreklubben har signalisert at dagens avtale med kommunen gjør det vanskelig for klubben å drifte. Gjeldende avtale legger et veldig stort ansvar på Klatreklubben som frivillig lag. I avtalen blir alt av vedlikehold pålagt klatreklubben, og i tillegg skal klubben betale leie for bruk. Det er signalisert fra klatreklubbens ledelse at det vil være vanskelig å sitte i et styre der så mye ansvar påfaller dem. Lyngen kommune ønsker at klatreklubben fortsatt skal bruke klatreveggen med de intensjonene som vi hadde da veggen ble bygget. Vi ønsker at veggen skal brukes i størst mulig grad, og at den generer aktivitet for alle. Dette er et meget godt tilskudd i folkehelsesatsningen. Det er mye aktivitet i veggen per i dag, og klatreklubben gjør en meget god jobb i samarbeid med blant annet Aktiv. Som eier av hallen og klatreveggen må kommunen selv ha ansvar for vedlikeholdet opplistet i punkt a-g i nytt forslag til avtale.

Avtaler vedr inntekter på drop in og andre kjøreregler avtales direkte med klatreklubben.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
26/19	Lyngen levekårsutvalg	09.12.2019
72/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019
3/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020
3/20	Lyngen levekårsutvalg	25.02.2020
	Lyngen kommunestyre	

### Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2018-2019

#### Henvisning til lovverk:

Opplæringslova § 13-10 andre ledd. Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa.

Vedlegg

1 Tilstandsrapporten

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020**

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Saken utsettes til den har vært behandlet i Lyngen Levekårsutvalg. Enst.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes til den har vært behandlet i Lyngen Levekårsutvalg.

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019**

##### **Behandling:**

Saken utsettes.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes.



## **Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019**

### **Behandling:**

#### Forslag fra Peggy Olsen:

Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020. Lyngen levekårsutvalg ber administrasjonen om å få utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet.

Det votes over forslag fra rådmannen og forslaget fra Peggy Olsen.

#### **VEDTAK:**

Lyngen levekår tiltrer forslaget fra Peggy Olsen. Enst.

#### **Vedtak:**

Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020 og ber administrasjonen om å få utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet.

### **Rådmannens innstilling**

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen tas til orientering
2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2019/2020 er:
  - Skolemiljøet ved skolen i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.
  - Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i NP i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1
  - Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser, og skåre bedre enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing.
  - Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge minst på nasjonalt nivå.
  - Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa opplæring, slik at de kan utvikle seg til et høyere nivå.

### **Saksopplysninger**

#### **Generelle opplysninger om saken**

Ifølge opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen i Lyngen finner det formålstjenlig at resultatene også drøftes i Levekårsutvalget. Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i egne skoler.

#### **Verktøy:**

Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Dataene som inngår i rapporten hentes fra skoleporten, og består av resultat fra nasjonale prøver, resultat fra elevundersøkelsen og tall og statistikk hentet fra GSI.

De lokale målene det henvises til i rapporten er kommunestyrets egne mål for forrige skoleår.

## **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Kommuneplanen

K-sak 72/18

### **Økonomiske konsekvenser**

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

#### **Miljøkonsekvenser**

##### **Folkehelse/friluftsliv**

Et inkluderende læringsmiljø anses å være en svært viktig faktor for universell forebygging av folkehelse.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen kommune. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten knyttet til ressursbruk, læringsresultater og elevenes læringsmiljø. Resultatene som rapporten er bygget på er drøftet fortløpende i rektormøter med kommunalsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede, og den inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av grunnskolen i Lyngen kommune.

Antall elever i Lyngenskolen gikk noe opp fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Antall årsverk gikk noe ned. Skolene er flinke å tilpasse seg nedgangen i elevtall, og denne tilpasninga har vært gjort gradvis over år.

Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett ligger omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. De beste resultatene finner vi på faktoren mestring på begge trinn, samt på faktoren mobbing fra andre elever for 10.klasse, der ingen elever har rapportert om omfattende mobbing på rapporteringstidspunktet.

Samletallene for mobbing er i rapporten unntatt offentlighet. Det skyldes at det er mellom 1 og 4 elever som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer enten av andre elever og/eller voksne og/eller digitalt.

Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringen i 1.-4 klasse. Årets resultat viser en altfor høy andel elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette betyr at vi må jobbe mer systematisk med opplæringa i 1.-4 klasse

Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes resultatene og elevene skårer på nasjonalt nivå. Dette er en utvikling vi har sett over år..

Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nivå med Troms fylke og bare litt under nasjonalt snitt.

Det vises forøvrig til lokale mål og vurderinger som er skrevet i rapporten i tilknytning til hvert hovedpunkt.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
73/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019
4/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Kjøp av tjenester til utredning av tiltak mot setningsskader på Lyngstunet

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

##### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

##### **Vedtak:**

Det avsettes inntil kr 125 000 eks mva. til kjøp av tjenester for utredning/forprosjekt av tiltak mot setningsskader ved Lyngstunet. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

##### **Budsjettdekning:**

	Ansvar	Beløp
Ramme 5	4400	125 000
Ramme 8	9000	-125 000

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019

##### **Behandling:**

Saken utsettes.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes.

## **Rådmannens innstilling**

Det avsettes inntil kr 125 000 eks mva. til kjøp av tjenester for utredning/forprosjekt av tiltak mot setningsskader ved Lyngstunet. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Lyngstunet ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2005. Da grunnforholdene var forholdsvis krevende ble bygningen fundamentert på pelers nedsatt på fast grunn. Slik fundamentering ansees å være en anerkjent og trygg byggemåte der løsmasse i grunnen ikke er i stand til å oppta de laster som påføres. Etter det vi har forstått fra prosjekteringsarbeidet som ble utført under planleggingen var setningsproblematikken kjent for fagfolkene som jobbet med dette. Bygningen ble derfor planlagt ført opp slik at de fleste konstruksjoner ikke skulle påvirkes av setninger, men som selvberende konstruksjoner anlagt på fast grunn via nedsatte pelers.

Det ble ikke gjort noen spesielle tiltak for å forhindre setninger av uteområdene i tilknytning til bygget. Vi er også blitt kjent med at deler av gulvet i 1. etasje er anlagt som «gulv på grunn». Det vil si at gulvflaten «hviler» direkte på løsmasse i grunnen og vil dermed påvirkes av bevegelser/setninger. Dette gjelder kantine, administrasjonsdel, helsestasjon, legekantor og arealet som benyttes av fysioterapeuter.


Fra bygget ble tatt i bruk frem til i dag er det ikke observert noen tegn på at bærende deler er utsatt for setninger eller på annen måte er utsatt for utilsiktede laster. Det observeres imidlertid setninger i deler av uteområdet, der terrengnivået er sunket med flere cm i forhold til opprinnelig nivå.

Områdene innvendig i bygget der gulvet er anlagt som «gulv på grunn» er det observert forholdsvis store setninger. Selv om slike setninger ikke ansees å ha innvirkning på bygningens stabilitet så har dette konsekvenser for brukbarheten, og risikoen for lokale bygningsskader er også absolutt til stedet. Administrasjonen har vært i dialog med teoteknisk kompetanse om mulig utbedringstiltak, men det er utfordrende å få noe klar anbefaling uten at forholdet utredes på en grundig måte. Rådmannen finner ikke midler til å finansiere slik utredning eller forprosjekt, det fremmes derfor med dette sak til politisk behandling om finansiering.


Avstand mellom dørkarm og gulv:



Akuttmottak-legekantor:



Klaring mellom gulv og skillevegger i administrasjonsfløy:



### **Økonomiske konsekvenser**

I første omgang vil det være nødvendig å kjøpe tjenester til konsulentbistand i forbindelse med forprosjekt og utredning av nødvendige tiltak. Det anslåes at dette vil kunne utføres innenfor kostnadsramme på kr 125 000 eks mva.

Eventuelle utbedringstiltak og dekning av kostnadene med dette må legges fram til politisk behandling når handlingsplan er klar.

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

Tiltak er nødvendig for å unngå skade på bygning og tekniske installasjoner samt bedre brukbarheten.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Slik tilstanden er i dag så utgjør setningene av gulvet en direkte forringelse av brukbarheten da det er oppstått åpninger i overgang vegg-tak/gulv. Skilleveggenes lydnotstand innehar ikke den kvalitet som forutsatt, noe som er til ulempe i forhold til virksomhetens krav til personvern og behandling av taushetsbelagte opplysninger. Videre vil være en reell fare for at innstøpte installasjoner som gulvvarme, vann, avløp mv. påføres skade om ikke situasjonen stabiliseres og utbedres.

Rådmannen ser det som nødvendig å utføre et forprosjekt som konkluderer hvilke muligheter som finnes i forhold til utbedring av forholdet. Da grunnforholdene fremstår som svært krevende vil det være nødvendig å utføre grundige utredninger som både vurderer løsmasseforholdene i området og mulige utbedringsmuligheter. Det ansees som nødvendig å innhente slik kompetanse eksternt. I første omgang anslåes at det vil være nødvendig med inntil kr 125 000 eks mva. til slikt forprosjekt, kostnader til eventuelle utbedringstiltak vil fremgå av dette. Det vil dermed være nødvendig å fremme ny sak om finansiering av tiltak når tiltaksplan er klarlagt.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
12/20	Lyngen formannskap	27.01.2020
5/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Oppgradering av Lenangen svømmehall-økte kostnader i forhold til tidligere overslag

#### Henvisning til lovverk:

Internkontrollforskriften

Bassengforskriften

Vedlegg

1 TILSTANDSREGISTRERING

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling, alternativ 2 til vedtak. Enst.

##### **Vedtak:**

##### Alternativ 2:

Det avsettes kr 240 000 i tillegg til allerede avsatte midler til oppgradering av teknisk anlegg ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Årsbudsjett 2020 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2020	4410	2228	12302		675 000
2020	9000	19401			675 000

#### Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.01.2020

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer alternativ 2 i rådmannens innstilling. Enst.



## **Vedtak:**

### Alternativ 2:

Det avsettes kr 240 000 i tillegg til allerede avsatte midler til oppgradering av teknisk anlegg ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Årsbudsjett 2020 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2020	4410	2228	12302		675 000
2020	9000	19401			675 000

### Rådmannens innstilling

#### Alternativ 1:

Midler avsatt i formannskapetets vedtak i sak 50/19 benyttes til utarbeidelse av komplett anbudsgrunnlag for oppgradering av bygning og teknisk anlegg ved Lenangen svømmehall.

Årsbudsjett 2020 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2020	4410	2228	12306		435 000
2020	9000	19401			435 000

Rådmannen legger frem sak om finansering av alle nødvendige tiltak, og utreder alternative løsninger, før oppgradering av teknisk anlegg ved Leangen svømmehall igangsettes.

#### Alternativ 2:

Det avsettes kr 240 000 i tillegg til allerede avsatte midler til oppgradering av teknisk anlegg ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Årsbudsjett 2020 justeres slik:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Beløp
2020	4410	2228	12302		675 000
2020	9000	19401			675 000

### Saksopplysninger

#### **Generelle opplysninger om saken**

Lyngen formannskap vedtok i sak 50/19 å avsette kr 435 000 oppgradering av tekniske anlegg ved Lenangen svømmehall. Vedtaket ble fattet med hjemmel i kommunelovens § 13. Bassenget er nå satt ut av drift. På kort sikt må sirkulasjons- og vannbehandlingsanlegget byttes ut med komplett, nytt anlegg for å kunne settes i drift.

Kommunen engasjerte konsulentbedriften WSP til å utarbeide en tilstandsanalyse, deres rapport er mottatt den 25.9.2019. Rapporten konkluderer at bygningsmessige og tekniske oppgraderinger for inntil 10,9 mill eks mva må påregnes over en periode på 0-5 år. Oppgradering og modernisering av sirkulasjons- og vannbehandlingsanlegget anbefales som første tiltak. Lyngen kommune har invitert 4 aktuelle foretak å gi pristilbud på slik oppgradering.

Ved tilbudsfristens utløp var det mottatt to tilbud. Da begge ligger over fastsatt økonomisk ramme har administrasjonen gjennomført forhandlinger med tilbyderne. Etter forhandlingene er det klart at det ikke er mulig å anskaffe et anlegg som ivaretar sikkerhet for brukerne, forsvarlig

drift og arbeidsmiljø på en tilfredsstillende måte under kr 675 000. Ovennevnte vedtak om å avsette kr 435 000 er dermed ikke tilstrekkelig for å utføre nødvendige tiltak.

Oppgradering av det tekniske anlegget er ikke alene tilstrekkelig for å sikre drift av bygning og tekniske anlegg over en lengre periode. Politisk nivå bes med dette å ta stilling til om en skal igangsette tiltaket nå, da videre drift utover 5 år kan utløse utgifter på kr 10-12 mill.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Om bassenget skal settes i drift er det nødvendig å foreta oppgraderinger som sikrer forsvarlig overvåking, sirkulasjon og arbeidsmiljø. Dette tiltaket i seg selv medfører forholdsvis store kostnader, i tillegg vil fortsatt drift utover en 5 årsperiode utløse store kostnader. Rådmannen finner det dermed nødvendig å be politisk ledelse ta stilling til dette «veivalget» nå.

Rådmannen finner grunn til å fremme saken med to alternative innstillinger.

- Alternativ 1 vil gi et godt grunnlag for planlegging og budsjettering av nødvendige tiltak. Om denne løsningen velges må det påregnes en lengre periode uten at bassenget er i drift.
- Alternativ 2 vil gi mulighet for rask igangsetting og drift av bassenget, men gir usikkerhet i forhold til fremtidige forpliktelser. Bevilgede midler i f-sak 50/19 er tatt ut av årsbudsjett 2019 og må derfor re-budsjetteres i 2020 i tillegg til økt kostnadsramme.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
6/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Forvaltningsrevisjonsrapport - evaluering av innkjøpstjenesten i Nord-Troms

#### Henvisning til lovverk:

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

#### Vedlegg

- 1 Kontrollutvalget - utskrift sak 28-19 - ordfører
- 2 Evaluering av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms
- 3 Tiltak - innkjøpstjenesten i Nord-Troms

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### Behandling:

Lyngen kommunestyre har følgende tillegg til forslag fra Kontrollutvalget:  
Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med ny sak som belyser de negative avvik, samt at det blir sett på muligheten for innkjøp i egen kommune.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer Kontrollutvalgets innstilling til vedtak med tillegg, pkt. 3, fra Lyngen kommunestyre. Enst.

#### Vedtak:

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøps samarbeidet i Nord-Troms».
  - a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
  - b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.
  - c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak

for å styrke kommunes kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a og 1 b ovenfor innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt u 1 c) innen 1. mai 2020.
3. Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med ny sak som belyser de negative avvik, samt at det blir sett på muligheten for innkjøp i egen kommune.

### **Kontrollutvalgets innstilling**

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøps samarbeidet i Nord-Troms».
  - a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilråding om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
  - b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.
  - c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunes kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a og 1 b ovenfor innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt u 1 c) innen 1. mai 2020.

### **Saksopplysninger**

#### **Generelle opplysninger om saken**

Muntlig informasjon er gitt til kontrollutvalget, samt at man i fellesskap med resten av Nord-Troms har utarbeidet tiltak for oppfølging av rapporten.

#### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

#### **Økonomiske konsekvenser**

#### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

#### **Miljøkonsekvenser**

#### **Folkehelse/friluftsliv**

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Se vedlagte rapport og tiltaksplan.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Orientering om konsekvens av vedtak om fjerning av driftsmidler til veilys langs fylkeskommunale veier

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### Behandling:

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

#### Vedtak:

1. Lyngen kommune fortsetter dialog med fylkeskommunen med hensikt å oppnå avtale om drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veger.
2. Om det ikke er mulig å inngå avtale med fylkeskommunen vil Lyngen kommune fortsatt måtte dekke utgiftene til veilys. Eventuell avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune vil medføre redusert utgift på ansvar 4410 og tjeneste 2856.
3. Merforbruk til drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veger hele 2020 dekkes over disposisjonsfondet.

#### Budsjettdekning:

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2020	4410	2856	11801		200000	
2020	4410	2856	12302		32000	
2020	9000	8800	19401		232000	

Kr 232000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021-2024

## **Rådmannens innstilling**

1. Lyngen kommune fortsetter dialog med fylkeskommunen med hensikt å oppnå avtale om drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veier.
2. Om det ikke er mulig å inngå avtale med fylkeskommunen vil Lyngen kommune fortsatt måtte dekke utgiftene til veilys. Eventuell avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune vil medføre redusert utgift på ansvar 4410 og tjeneste 2856.
3. Merforbruk til drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veier hele 2020 dekkes over disposisjonsfondet.

### **Budsjettdekning:**

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2020	4410	2856	11801		200000	
2020	4410	2856	12302		32000	
2020	9000	8800	19401		232000	

Kr 232000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021-2024

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Orientering angående økonomisk situasjon for veilys langs fylkeskommunale veier.

Med bakgrunn i K SAK 87/19, sendt Lyngen kommune den 13.01.2020 brev til Troms og Finnmark Fylkeskommune, hvor vi har bedt om et møte for å diskutere muligheten for at fylkeskommunen overtar drift og vedlikehold av veilys langs fylkeskommunale veier. Svar på brevet er ikke mottatt. Kommunens saksbehandler har purret på dette, men ikke mottatt tilbakemelding. Fylkeskommunens holdning til dette spørsmålet er dermed ukjent for Lyngen kommune pr i dag.

I budsjett vedtaket K SAK 87/19 ble det vedtatt og fjerne midler til drift og vedlikehold av veilys langs fylkeskommunale veier. Fylkeskommunen ikke har påtatt seg drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse, løpende utgifter må derfor fortsatt dekkes av kommunen. Da det ikke finnes slike midler budsjettert, må det fattes beslutning om kommunen skal drifte anleggene inntil eventuell avtale er inngått med fylkeskommunen, eller om lysene skal slukkes snares for å oppnå besparelser som budsjettert.

Da saken ansees å ha stor betydning for lokalmiljø og kommunens omdømme legges denne til politisk behandling.

### **Økonomiske konsekvenser**

Drift og vedlikehold av veilys fordeles slik på kommunale og fylkeskommunale veier:

Veieier	Antall lys	Andel av drift/ vedlikehold siste 3 år
Fylkeskommune	1210	(62%) Kr. 430824
Kommunen	756	(38%) Kr. 269176
Sum	1966	Kr. 700000

Dette ble for 2019 budsjettmessig fordelt slik:

Art	Tjeneste	Regnskap 2019	Kommunale veilys regnskap 2019	Fylkeskommunale veilys regnskap 2019
11801-strøm	2856-ikke kommunal	196881		196881
11801-strøm	3321-kommunal	9464	9464	
11801-strøm	3322-vei/gatelys	102000	102000	
12302- vedlikehold	2856-ikke kommunal	148000		148000
12302- vedlikehold	3321-kommunal	4 731	4731	
12302- vedlikehold	3322-vei/gatelys kommunale	126000	126000	
<b>Sum strøm og vedlikehold</b>			<b>Sum kommunal andel kr. 242195</b>	<b>Sum fylkeskommunal andel Kr. 344881</b>

## Budsjett 2020:

Art	Tjeneste	Budsjett 2020 kommunale veilys	Regnskap kommunale veilys 2020, februar 2020	Regnskap 2020 fylkeskommunale veilys, for det om vi ikke har budsjett	Sum regnskap kommunale og fylkeskommunale pr februar 2020	Fylkeskommunale veilys budsjett 2020
11801-strøm	2856-ikke kommunal	0		300000		0
11801-strøm	3321-kommunal	10000				
11801-strøm	3322-vei/gatelys kommunal	95000	10000			
12302-vedlikehold	2856-ikke kommunal	0		20000		0
12302-vedlikehold	3321-kommunal	2000				
12302-vedlikehold	3322-vei/gatelys kommunale	150000	16808	20000		
<b>Sum strøm og vedlikehold Kr. 257000 kommunale veilys</b>			<b>Sum pr februar Kr. 27000,-</b>	<b>Sum pr. februar Kr. 70000,- som må om budsjetteres fra 3322 til 2856</b>	<b>96000</b>	

I 2019 var strømregningen samlet på ca. Kr. 300 000,-. I år 2020 ha vi hatt lysene på i 1 måned, som tilsvarer en kostnad på ca. kr. 25000, og før vi får slukket lysene, vil det nok ha påløpt totalt ca. kr. 40000 i strøm på til sammen kommunale og fylkeskommunale veilys. I tillegg kommer kostnaden med å slå av veilysene ca. kr. 20000,-.

Antatt regnskap pr februar 2020 er Kr. 97000, og hele beløpet må belastes kommunale veier. Budsjett kommunale veier – forbruk (257000 -96000) = 161000,- igjen til drift og vedlikehold for kommunale veilys for 2020. Antatt kostander til strøm kommunale veilys er ca. kr. 8000 pr måned, \*10 = 80000 i strømkostnad for resten av 2020 for kommunale veilys. Det gjenstår da ca. 80000 til vedlikehold av kommunale veilys.

Men siden det ikke er budsjett midler til drift av veilys langs fylkeskommunale veier, bør finansiering av drift og vedlikehold skaffes. Eventuelt beslutte slukking av veilysene langs de fylkeskommunale veiene om ikke avtale om overføring av driftsansvar blir inngått med fylket.

### Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser

Slukking av veilys vil påvirke trafikksikkerheten negativt og gi den enkelte veifarende en større utrygghet. Områder langs fylkesveier er ofte venteplass for barn som reiser med skolebuss, mørklegging av slike strekninger kan forverre sikkerheten for disse.



**Folkehelse/friluftsliv**

Slukking av veilys kan skape en utrygghet for fotgjengere, noe som kan redusere fysisk aktivitet.

**Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Det blir synlig i bygdene at veilysene slukkes. Reaksjonene vil bli mange fra befolkningen og disse vil bli hengt på Lyngen kommune.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Fremtidig eierskap av kommunale boliger/eiendommer

#### Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Eierskapsmelding

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020**

#### **Behandling:**

##### Forslag fra posisjonen v/Lene Granli:

Se på muligheten for at kommunen overtar all bygningsmasse, og har en forvalter av alle bygg i kommunen, det være rådhus, skole, barnehage etc.

##### Forslag fra ordfører Dan-Håvard Johnsen:

Lyngen kommunestyre sender saken tilbake til rådmannen og ber om at følgende punkter utredes:

- 1) Rådhuset + tilleggseiendom kjøpes av Lyngen kommune.
- 2) Boligmassen overføres til Lyngen Servicesenter (+ bh i Sør-Lenangen).
- 3) «Myrabygget» selges til Lyngsalpan Vekst.
- 4) Styret i Lyngen Servicesenter reduseres til 3 personer.
- 5) Ordfører er generalforsamling for Lyngen Servicesenter.
- 6) Kommunestyret velger styrerepresentanter.
- 7) Lyngenhallen overføres Lyngen Servicesenter.
- 8) Hva gjøres med «gammelbanken»?

Det voteres over forslag fra Ordfører Dan-Håvard Johnsen og forslag fra posisjonen v/Lene Granli.

#### **VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer forslag fra ordfører Dan-Håvard Johnsen med forslag fra Lene Granli som punkt 9. Enst.

#### **Vedtak:**

Lyngen kommunestyre sender saken tilbake til rådmannen og ber om at følgende punkter utredes:

- 1) Rådhuset + tilleggseiendom kjøpes av Lyngen kommune.
- 2) Boligmassen overføres til Lyngen Servicesenter (+ bh i Sør-Lenangen).
- 3) «Myrabygget» selges til Lyngsalpan Vekst.
- 4) Styret i Lyngen Servicesenter reduseres til 3 personer.
- 5) Ordfører er generalforsamling for Lyngen Servicesenter.
- 6) Kommunestyret velger styrerepresentanter.
- 7) Lyngenhallen overføres Lyngen Servicesenter.
- 8) Hva gjøres med «gammelbanken»?
- 9) Se på muligheten for at kommunen overtar all bygningsmasse, og har en forvalter av alle bygg i kommunen, det være rådhus, skole, barnehage etc.

### **Rådmannens innstilling**

Saken legges frem uten innstilling

### **Saksopplysninger**

Viser til kommunestyre-sak 108/18, den 18.12.2018. Hvor det ble fattet følgende vedtak:

#### **Vedtak:**

De uttalelser som er innhentet fra henholdsvis juridisk og økonomisk hold reiser en spørsmål om dagens virksomhet er i tråd med gjeldende retningslinjer i forhold til statsstøtteregulverket, samt reiser flere utfordringer i forhold skattemessige forhold både for kommunen og LSS.

- Lyngen kommune avventer videre tiltak i prosessen ihht. advokat Pleym's tilrådning, i påvente av at ny Kommunelov trer i kraft.
- Lyngen kommunen utarbeider en boligpolitisk plan som beslutningsgrunnlag for kommunestyret og fremtidig satsing og ivaretagelse av sin boligportefølje.

Ny kommunelov er nå trådt i kraft, samt at boligpolitikk plan er ute på høring.

Lyngen kommune fattet i sitt budsjettvedtak 76/19, den 19.12.2019 beslutning å kjøpe rådhuset med tilhørende eiendom fra det heleide kommunale selskapet, Lyngen Servicesenter AS (LSS).

Rådmannen ønsker tilbakemelding fra politisk ledelse omkring forvaltning av bolig- og eiendomsmasse ut fra tidligere politiske vedtak samt boligpolitisk plan.

Det er utført verditakst av kommunens 41 utleieboliger hvor det fremgår at samlet verditakst er kr 46 mill. Skal forvaltningen av denne eiendomsmassen foregå i regi av Lyngen kommune eller av eiendomsselskapet LSS.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Det er ønskelig med politisk diskusjon og tilbakemelding til rådmannen om forvaltning av eiendomsmasse samt formålet med kommunalt eiendomsselskap ihht kommunens eierskapsmelding. Rådmannen vil deretter kunne utarbeide saksutredning for alternative løsninger for forvaltning og drift av eiendomsmasse til neste kommunestyremøte.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
74/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019
9/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Vannforsyning Lyngseidet - Furufalten og revisjon av handlingsplan vann og avløp.

#### Henvisning til lovverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften )

#### Vedlegg

- 1 Vannforsyning til Lyngseidet og Furufalten - delrapport 1
- 2 Vannforsyning Lyngseidet og Furufalten delrapport 2
- 3 Vannkvalitet og forslag til vannbehandling Gjerdelva og Kvalvikelva

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

#### **Vedtak:**

1. Forslag om å ta i bruk Kvalvikelva til ny vannforsyning til Lyngseidet godkjennes. I henhold til kapittel 5.3, punkt 3, i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 07.11.2019.  
Punkt 3: Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.  
Kostander blir på kr. 43 470000, som i Tabell 1 Kostnader for utbygging av ny vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv. Revidert av Lyngen kommune og Asplan Viak i e-post av 29. januar 2020.

2. Det vedtas utbygging av grunnvannsanlegg i Furuflaten i samsvar med delrapport II, Kapittel 7 tiltak trinn 1, og kostnadsoverslag i kapittel 6.2 i delrapport II.
3. Revisjon av handlingsplanen til hovedplan vann og avløp godkjennes.
4. Kr. 16 100 000 for avløpsanlegg i årene 2020 til og med 2023 og Kr. 54 520 000 for vannanlegg søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 – 2023. Tallene er lagt inn i selvkostmodellen for vann og avløp. I desember ble gebyrregulativ for 2020 vedtatt.
5. Lyngen kommune ved rådmannen gis fullmakt til å gå i gang med ekspropriering av grunn/areal for å legge ny avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet.

## **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019**

### **Behandling:**

Saken utsettes.

### **Vedtak:**

Saken utsettes.

### **Rådmannens innstilling**

1. Forslag om å ta i bruk Kvalvikelva til ny vannforsyning til Lyngseidet godkjennes. I henhold til kapittel 5.3, punkt 3, i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 07.11.2019.  
Punkt 3: Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett. Kostander blir på kr. 43 470000, som i Tabell 2 Kostnader for utbygging av ny vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv. Revidert av Lyngen kommune og Asplan Viak i e-post av 29. januar 2020.
2. Det vedtas utbygging av grunnvannsanlegg i Furuflaten i samsvar med delrapport II, Kapittel 7 tiltak trinn 1, og kostnadsoverslag i kapittel 6.2 i delrapport II.
3. Revisjon av handlingsplanen til hovedplan vann og avløp godkjennes.
4. Kr. 16 100 000 for avløpsanlegg i årene 2020 til og med 2023 og Kr. 54 520 000 for vannanlegg søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 – 2023. Tallene er lagt inn i selvkostmodellen for vann og avløp. I desember ble gebyrregulativ for 2020 vedtatt.
5. Lyngen kommune ved rådmannen gis fullmakt til å gå i gang med ekspropriering av grunn/areal for å legge ny avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet.

### **Saksopplysninger**

## **1. VANN LYNGSEIDET - FURUFLATEN**

Utredning av ny hovedvannkilde til Lyngseidet (Kvalvikelva) og reservevannkilde til Furuflaten står begge som prioriterte tiltak i hovedplan for vann og avløp for Lyngen kommune i perioden 2016 – 2028.

I mai 2018 mottok Lyngen kommune pålegg fra Mattilsynet om å utarbeide en plan for leveringssikkerhet og en plan for sikring av råvannskvaliteten ved de to vannverkene på Lyngseidet og i Furuflaten. Mattilsynet begrunner påleggene slik:

Pålegg om plan for leveringssikkerhet:

- Furuflaten vannverk og Lyngseidet vannverk hadde for lite vann vinteren 2017/2018.
- Begge vannverkene mangler reservevannkilde.

Pålegg om plan for sikring av råvannskvaliteten:

- Utviklingen med turisttrafikk i nedslagsfelt til drikkevannskildene vurderes som en stor utfordring for råvannskvaliteten til vannverkene. Mattilsynet ber om at det gjøres konstruktive tiltak for å redusere denne faren.
- Klimaendringer vurderes som en utfordring for råvannskvaliteten og for effekten av vannbehandlingen. Mattilsynet ber om dokumentasjon på at råvannskvaliteten og vannbehandlingen til sammen utgjør en hygienisk barriere for trygt drikkevann.

For å sikre helhetlige og fremtidsrettede løsninger for vannforsyningen til tettstedene Furuflaten og Lyngseidet, ber Mattilsynet om at behovet for sikrere vanntilførsel og sikring av råvanns- og drikkevannskvaliteten ved de to vannverkene skal vurderes sammen.

Med bakgrunn i budsjettbevilgninger for 2019 og Mattilsynets pålegg har Lyngen kommune engasjert Asplan Viak AS for å bistå kommunen med å utrede ulike alternativ for vannkildevvalg og oppbygging av vannforsyningssystemet i kommunen.

Tettstedene Lyngseidet og Furuflaten i Lyngen kommune forsynes i dag med drikkevann fra hvert sitt vannverk. Furuflaten vannverk forsyner ca. 100 husstander og industri, mens Lyngseidet vannverk forsyner ca. 390 husstander, helse- og omsorgssenter, rådhuset og private foretak i sentrumsområdet av Lyngen kommune. Begge vannverkene forsyner overflatevann med inntak i elv/dam, og har vannbehandling i form av grovsil og UV-bestråling.

Karnes og Oksvik vannverk og Kvalvik og omegn vannverk er to private vannverk som ligger mellom Lyngseidet og Furuflaten (se figur 1). Disse vannverkene som også forsynes fra elveinntak, kan bli berørt av en ny framtidig vannverkstruktur.»

Det er utarbeidet to delrapporter. Delrapport 1 omfatter gjennomgang av eksisterende vannforsyning og aktuelle tiltak for å kunne øke kvalitet og leveringssikkerhet for de to vannverka. I delrapport II er det vurdert mulige reservevannkilder, fordeler og ulemper med å knytte sammen flere vannverk til samme vannkilde, samt nytt ledningsnett og nye fordelingsbasseng for å få dette til. Det er utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak og til slutt utarbeidet en prioritert liste over tiltak som bør gjennomføres for å øke kvaliteten på vannforsyningen.

Det er også utarbeidet et NOTAT Vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019.

Konsulentens oppdrag har vært:

- 1) beholde dagens vannverk med eksisterende hovedvannkilder ved å oppgradere vannbehandlingen og etablere nye reservevannkilder ved Furuflaten og Lyngseidet, eller
- 2) slå sammen ett eller flere av vannverkene ved å benytte Kvalvikelva som hovedvannkilde.

I Lyngen kommune må det vektlegges at vann- og avløpsavdelingen i Lyngen kommune har få driftsoperatører. Valgt løsning for råvannskilde og vannbehandling bør derfor være enklest mulig å betjene, og kreve minimalt med vedlikehold.

I saksfremlegget tas med utdrag fra NOTAT Vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019. Og utdrag av noen kapitler i Delrapport I, Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten, beskrivelse av tiltak (21.02.2019) og Delrapport II, Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten, forslag til tiltak (11.04.2019). Begge rapportene vedlegges saksfremlegget.

## UTDRAG DELRAPPORT II

### «4.1 Generelt om arealbruk, (Delrapport I)

Mattilsynet har i sitt pålegg påpekt særlig bekymring for innvirkningen av den internasjonale turismen på råvannskvaliteten, med det som dette kan medføre av potensiell smittefare. Ved å ta utgangspunkt i statistikk over kommersielle overnattinger (hotell, campingplasser, hyttegrender og Norske Vandrerhjem) hentet fra Statistikknett Reiseliv for Tromsø-region (Troms fylke unntatt Tromsø og Harstad), fremkommer at nordmenn er registrert ved ca. 60 % av overnattingene, turister fra Vest-Europa er registrert ved i underkant av 30 % av overnattingene, og turister fra USA er registrert ved 5 % av overnattingene. Vurdert opp mot antall gjestedøgn i vintersesongen (25 000 i perioden januar til april) og en antagelse om at hver gjest i snitt overnatter ca. 3 døgn, tilsvarer dette ca. 8 500 overnattende tilreisende fordelt på ca. 5000 nordmenn, 2 500 europeere og 500 amerikanere. Øvrige er fordelt på Asia, Latin-Amerika, Sør-Afrika og Australia. I tillegg kommer tilreisende som ikke er registrert ved gjestedøgn i Lyngen kommune.

De viktigste vannbårne smittestoffene som overføres til vannkilder via avføring fra mennesker i Norge/Nordiske land er smittestoffer som forårsaker mage-tarmsykdommer, slik som Norovirus, Campylobacter og parasittene Giardia/Cryptosporidium ([Guzman-Herrador et al., 2012](#)). Dette gjelder også i hovedsak for øvrige industrialiserte land, selv om mer langveis reisende turister kan ha en større forekomst av parasittene sammenlignet med nordiske turister (Vidar Lund, pers. med. 2019). Ut fra estimert fordeling av nasjonaliteter for tilreisende til Tromsø-regionen vurderes derfor sannsynligheten for tilførsel av nye smittestoffer til nedslagsfeltene i Lyngsalpan som lav. Dersom turister mot formodning skulle benytte naturtoalett i nedslagsfeltene vil i tillegg eventuelle smittestoffer fortynnes i vannmasene, særlig i Kvalvikelva som har størst vannføring. Den totale smitterisikoen (sannsynlighet x konsekvens) knyttet til tilførsel av «nye» smittestoffer anses derfor som lav, særlig for Kvalvikelva.«

## «8. KONKLUSJON DELRAPPORT I

For alle tre vannverkene er det gjennomført en mikrobiell barriereanalyse (MBA) for å vurdere om dagens vannbehandling og beskyttelsestiltak i vannkildenes nedbørsfelt gir tilstrekkelig barrierehøyde. Beregningen viser at det er nødvendig med tiltak ved alle vannverkene for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.

For vannverk som fortsatt skal forsynes fra elveinntak vil det derfor være aktuelt med tiltak i nedbørsfeltene for å begrense mulig forurensning, men det er ikke realistisk å innføre forbud mot beite eller forbud mot alminnelig ferdsel. Tiltakene bør rettes mot å begrense beiting og ferdsel nær vanninntakene, samt informere om vannkildene og hvilke begrensninger i arealbruk som gjelder innen nedbørsfeltene.

Andre aktuelle tiltak for å styrke kapasiteten og leveringssikkerheten ved alle tre vannverkene er:

- *Bygging av fordelingsbasseng/høydebasseng. Dette øker sikkerheten i vannforsyningen og gir samtidig en bedre drift av vannbehandlingen i og med at den da kan dimensjoneres ut fra maksimalt døgnforbruk i stedet for maksimalt korttidsforbruk.*
- *Redusere vannlekkasjene på både hovedledninger og stikkledninger. Dette må vurderes med behovet for utskifting av vannledninger.*
- *Redusere/unngå frosttapping. «*

### **«8.1 Konklusjon Lyngseidet vannverk**

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 12 l/s. Dagens vannkilde Gjerdeelva har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dette vannbehovet.

Vannverket har ingen reservevannkilde.

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er bra. Det er ikke påvist koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker eller clostridium perfringens i noen rentvannsprøver i løpet av de siste 8 årene. Dette viser at dagens UV-anlegg har fungert godt. Det er påvist prøver med høye kimtall og høy turbiditet noe som kan skyldes slam og begroing i ledningsnettet.

Det er i eksisterende hovedplan for vann påpekt behovet for å styrke sikkerheten i vannforsyningen gjennom å etablere en reservevannkilde eller tilknytning til annet vannverk. Det mest aktuelle tiltaket er reservevannforsyning/hovedvannforsyning fra Kvalvikelva. Dette blir nærmere utredet i delrapport 2. Kvalvikelva har stor nok minstevannføring til å forsyne alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furufleten. Bedre beskyttelse av nedbørsfeltet og et oppgradert UV-anlegg med bedre overvåking og styring kan gi tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning, men dette bør vurderes nærmere ut fra en mer intensiv prøvetaking. Installering av et vannbehandlingstrinn med fargefjerning vil gi bedre og sikrere vannkvalitet både på grunn av selve filtreringen og at lavere fargetall gir bedre effekt av UV-bestrålingen. Naturbasert forfiltrering med kunstig infiltrasjon av elvevann i løsmasser og uttak fra grunnvannsbrønner kan også være en mulig løsning for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde.»

### **«8.2 Konklusjon Furufleten vannverk**

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 3,8 l/s. Dagens vannkilder har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet. Vannverket har ingen reservevannkilde.

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er stort sett bra, men det er i løpet av de siste 8 årene påvist E.coli i 2 av 28 vannprøver og koliforme bakterier i 4 av 65 rentvannsprøver. Det er ikke påvist intestinale enterokokker eller clostridium perfringens. Dette viser at dagens UV-anlegg ikke fungerer helt optimalt noe som kan skyldes varierende UV-transmisjon ettersom fargetallet varierer mellom 0 og 19.

Asplan Viak har på oppdrag fra Lyngen kommune påvist en grunnvannsforekomst ved Furufleten. Boring og prøvepumping av fullskala brønner vil gi sikker dokumentasjon på kapasitet og vannkvalitet. Forutsatt god vannkvalitet vil nødvendig vannbehandling bli lufting og UV. Sammen med en klausulering av tilrenningsområdet vil dette gi mer en tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.



Det er også diskutert tilknytning til Kvalvik og omegn vannverk via en sjøledning fra Pollen. Dette vil utvilsomt styrke sikkerheten i vannforsyningen. I delrapport 2 vil dette bli vurdert nærmere. Hvis dette blir realisert kan dagens vannkilder saneres.

Hvis det ikke lykkes å forsyne Furufalten vannverk med grunnvann eller andre sikre vannkilder, må dagens vannkilder benyttes videre. Dette vil kreve tiltak for å sikre nok vann av god nok kvalitet. Dagens inntaksløsning må forbedres gjennom tilknytning til flere vannkilder og vannkvaliteten må sikres ved gjennomføring av restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltene, oppgradering av UV-anlegg og bedre styring og overvåkning av vannbehandlingen. Fargefjerning må også vurderes.»

## **UTDRAG DELRAPPORT II**

### **«Kort sammendrag**

Delrapport 2 bygger på delrapport 1 Beskrivelse av vannverk hvor det ut fra en grundig gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet-Furufalten blir foreslått en rekke tiltak for å oppnå bedre og sikrere vannforsyning. Tiltakene blir vurdert videre i denne rapporten. Det gis også en vurdering av fremtidig struktur på vannforsyning på strekningen Lyngseidet – Furufalten. Dagens vannverksstruktur med separate vannverk blir sammenlignet med alternative løsninger basert på sammenkobling av vannverk. Det blir lagt vekt på sikkerheten i vannforsyningen og behovet for reservevannkilder. For tiltak som omfatter sammenkobling av vannverk blir nye ledningstraseer utredet. De mest aktuelle tiltakene blir så kostnadsberegnet og satt opp i en prioritert rekkefølge.»

Ut fra grunnlagsdata på dagens vannforbruk, mindre vannlekkasjer og framtidig utvikling i vannforbruket er det tatt utgangspunkt i følgende dimensjonerende vannforbruk:

Lyngseidet vannverk: 12 l/s

Furufalten vannverk: 3,8 l/s

I tillegg er det beregnet et dimensjonerende vannforbruk for Kvalvik og omegn vannverk på 6 l/s. Inkludert mulige nye abonnenter settes dimensjonerende vannforbruk for all vannforsyning mellom Lyngseidet og Furufalten til 25 l/s. For nærmere beskrivelse av vannverk, se delrapport 1. «

## **«3 VURDERING RESERVEVANNFORSYNING, delrapport II**

### **3.1 Reservevann til Lyngseidet vannverk**

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig næringsutvikling har Lyngseidet vannverk et maksimalt døgnbehov på ca.12 l/s. Vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 10 l/s. Ved nærmere vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 12 l/s.»

### **«3.2 Reservevann til Furufalten vannverk**

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig utvikling innen næring av befolkning har Furufalten vannverk et maksimalt døgnbehov på ca. 3,8 l/s. Også dette vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 3 l/s. Ved nærmere vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 4 l/s. «

### «3.2.2. Grunnvann

Høsten 2018 ble det gjort grunnvannsundersøkelser på Furuflaten. Det ble påvist grunnvannsressurser i elve- og breelvavsetninger på begge sider av Lyngsdalselva fra fylkesveien og ca. 200 m oppover langs elva (se fig. 5). Det er gode muligheter for at et grunnvannsutak her vil dekke vannverkets vannbehov, men en sikker vurdering av dette krever etablering og prøvepumping av fullskala produksjonsbrønner. To prøvebrønner er satt i drift høsten i 2019. «

### «3.3 Reservevannforsyning til Kvalvik vv.

Kvalvik vannverk er knyttet sammen med Oksvik og Karnes vannverk, slik at Kvalvik vannverk kan benytte dette vannverket som reservevannkilde. Kapasitet på vannkilde, vannbehandling og vannledninger er såpass begrenset at dette ikke representerer en sikker reservevannkilde, men kan ha betydning i en krisesituasjon.

Hvis en videre gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet – Furuflaten viser at det er behov for en supplerende vannkilde/reservevannkilde i Kvalvika, bør det vurderes videre undersøkelser av grunnvannsforekomsten på Iselvoll.

Vi vil derfor anbefale å avvente videre grunnvannsundersøkelser i Kvalvika inntil det er bestemt hvilke vannverk som skal kobles sammen og hvilke vannkilder det skal satses på. «

## «4. VURDERING VANNVERKSSTRUKTUR, delrapport II

### «4.1 Generelt

Dette kapitlet omfatter vurderinger av alternative løsninger for en framtidig vannverkstruktur for Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk. Følgende alternativer vil bli vurdert:

- Videre utvikling av separate vannverk, dvs. opprettholdelse av dagens vannverksstruktur.
- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk.
- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Furuflaten vannverk.
- Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten.

Fordeler og ulemper skal vurderes for hvert alternativ og i et eget kapittel vil det bli gjort kostnadsberegninger for alle de fire alternativene. Vurderingene vil bli gjort ut fra krav og bestemmelser i Drikkevannsforskriften. «

#### «4.2.3 Fordeler og ulemper med separate vannverk

I dette delkapittelet gis det en vurdering av fordeler og ulemper med fortsatt drift av separate vannverk.

Fordeler:

- Kommunen kan fritt bygge ut og videreutvikle egne vannverk uten å forholde seg til Kvalvik og omegn vannverk. Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk uten at man samtidig tilknytter Kvalvik vannverk.
- Man unngår forhandlinger om vannrettigheter og søknader om konsesjon for økt uttak fra Kvalvikelva.
- Man unngår lange og sårbare overføringsledninger for å knytte vannverkene sammen.
- En separat utbygging kan gi lavere utbyggingskostnader. Dette vil være avhengig av nødvendig oppgradering av vannbehandling og tiltak for økt leveringssikkerhet som vil innebære tilkobling til reservevannkilder.

Ulemper:

- Hvis hvert vannverk skal ha både hovedvannkilde og reservevannkilde, må kommunen drifte flere vannkilder og flere vannbehandlingsanlegg (VBA), noe som sannsynligvis vil bety økte driftsutgifter, særlig i form av økt tidsforbruk til ettersyn og vedlikehold.
- Lite fleksible løsninger. Separate løsninger gir ingen muligheter til samkjøring av vannverk og bruk av felles vannkilder.
- Høye kostnader til utbygging av egne reservevannløsninger for hvert vannverk. «

#### **«4.2.4 Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Delrapport II**

Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk uten at Kvalvik vannverk knyttes til samtidig.

Per i dag fines følgende vannverk på denne strekningen:

- Lyngseidet vannverk
- Oksvik og Karnes vannverk
- Kvalvik vv
- Furuflaten vv.

Oksvik og Karnes vannverk er allerede tilkoblet Kvalvik vannverk og benytter deres vannkilde i tørke/kuldeperioder. Legging av en ny rentvannsledning fra vanninntaket i Kvalvikelva og til Lyngseidet vil gjøre det mulig med en ny avgrening til Oksvik og Karnes vv. i og med vannverket i dag har vanninntak i Danielelva like ovenfor aktuell trase for ny vannledning mellom Kvalvikelva og Lyngseidet. I tillegg vil denne nye vannledningen som vil gå like ovenfor bebyggelsen, gjøre det mulig med tilkobling av nye abonnenter. Vi har ikke oversikt over hvor stort dette potensialet er.

Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og hhv. Lyngseidet vv. og Furuflaten vv. er omtalt i kap. 4.3 og 4.4. Denne løsningen gir dermed mulighet til at alle eksisterende abonnenter til vannverkene og evt. nye abonnenter kan forsynes fra samme vannforsyningssystem.

Dette har følgende fordeler:

- Sikker vannforsyning i hele forsyningsområdet der alle tilknyttede abonnenter har mulighet til å forsynes fra minst to forskjellige vannkilder med egen vannbehandling.
- Totalt gir denne løsningen drift av færre vannkilder og vannbehandlingsanlegg enn om hvert vannverk skal ha egen vannkilde med reservevannforsyning og godkjent vannbehandling.
- Vannforsyningen vil være godt tilrettelagt for en kommunal overtagelse av Kvalvik vv. Selv om dette ikke er en aktuell løsning i dag, så kan dette bli aktuelt på sikt.
- Løsningen legger til rette for bygging av et felles VBA for Lyngseidet vannverk og Kvalvik og omegn vv. Dette vil ha klare fordeler ved forsyning til Furuflaten vannverk som da kan få vann fra samme VBA som Lyngseidet vannverk.

Ulemper

- Høye investeringskostnader til nytt ledningsnett, VBA og høydebasseng.
- Løsningen krever en avklaring med Kvalvik vannverk og en avtale med bruk av felles vannkilde og eventuelt felles VBA. «

## «6.2 Oppgradering av Furuflaten vannverk, delrapport II

### «6.2.1 Løsninger for utbygging

Utbyggingskostnadene for å etablere et grunnvannsanlegg på Furuflaten er vanskelig å stipulere i og med at det er mange usikkerheter om tilkoblingspunkt til hovedvannledning og nødvendig vannbehandling. Vi har derfor forutsatt følgende:

- Etablering av to grunnvannsbrønner som beskrevet i tidligere rapport og vist i figur 4.
- Vannbehandlingsanlegg med lufting og UV i nærheten av grunnvannsbrønnene eller ved tilkoblingspunkt. Det bygges et rentvannsbasseng i tilknytning til VBA, samt trykkforsterkningspumper for pumping direkte på nett.
- Tilkoblingspunkt til hovedvannledning ved brua over Lyngsdalselva.
- *Oppsummering kostnader*
- Tabell 5 Oppsummering av kostnader for utbygging av grunnvannsanlegg på Furuflaten

Type kostnad	Kostnad
Brønnetablering og prøvepumping	1 100 000,-
Brønnområde	1 300 000,-
Vannbehandlingsanlegg inkl. basseng, trykkforsterkning og tilkobling til nett	7 400 000,-
<b>SUM</b>	<b>9 800 000,-</b>
Usikkerhet/risiko, 20 %	1 960 000,-
Prosjektering/administrasjon 10 %	980 000,-
<b>Total SUM alt. 1</b>	<b>12 720 000,-</b>

### 6.2.1 Høydebasseng Furuflaten

Ved bruk av grunnvann som ny vannkilde vil man øke leveringssikkerheten med bygging av høydebasseng. Høgstliggende abonnent ligger på ca. kote 80 moh. Et høydebassenget bør derfor helst ligge høyere enn 120 moh. For å kunne benytte eksisterende ledningsnett vil det være en fordel å plassere høydebassenget nær dagens silanlegg som ligger på kote 108 moh. For å oppnå tilstrekkelig høyde må man derfor plassere høydebassenget langs veien minst 120 m sør for silhuset eller opp i åsen ca. 100 sørvest for UV-anlegget.

Hvis grunnvannsanlegget bygges med nødstrømsaggregat og dagens vannkilde beholdes som reservevannkilde er behovet for høydebasseng mindre, men vi anbefaler likevel at det etter hvert bygges høydebasseng. Hvis man tar utgangspunkt i to døgn forbruk, må bassenget ha et volum på ca. 500 m<sup>3</sup>.

For høydebassenget vil kostnadene variere med type høydebasseng, plassering av høydebasseng, samt størrelse og hvor mye teknisk infrastruktur som skal bygges sammen med høydebassenget. For et basseng på ca. 500 m<sup>3</sup> som plasseres langs veien bortenfor silanlegget er det antatt at kostnaden for høydebassenget vil beløpe seg til ca. kr. 10 millioner. «

## «7. ANBEFALINGER delrapport II

Med bakgrunn i anbefalte tiltak i kap. 2, vurderinger av framtidig vannverksstruktur (kap 4) og kostnadsoverslag for gjennomføring av aktuelle tiltak (kap. 6) har vi kommet fram til en anbefaling av tiltak vi mener må gjennomføres. Vi innser at kommunen neppe har kapasitet eller økonomi til å gjennomføre alle tiltakene samtidig. Vi har derfor satt opp en prioritering av tiltakene der de viktigste er tatt med i trinn 1 og andre nødvendige tiltak i trinn 2.

## Tiltak trinn 1

- Utbygging av grunnvannsanlegg ved Furuflaten med etablering av to løsmassebrønner, vannbehandlingsanlegg med UV og lufting i et lite rentvannsbasseng, trykkforsterkning og pumping inn på eksisterende ledningsnett. Eksisterende vannkilder beholdes som reservevannforsyning. Dette vil styrke sikkerheten i vannforsyningen for Furuflaten vannverk.  
*Høsten 2019 ble det boret og satt ned to pumper (grunnvannsbrønner) i Furuflaten, her vi foregå prøvepumping og peiling av vannstanden i løpet av 2019 og 2020.*
- Videre prøvetaking av Kvalvikelva og Gjerdeelva for sikker dokumentasjon av vannkvalitet. Det utarbeides en prøvetakingsplan som vil omfatte prøvetaking fra april 2019 til og med desember 2019. *Dette er utført.*
- Gjennomføring av tiltak for å redusere forurensningsfaren av Gjerdeelva og Kvalvikelva. Dette omfatter også tiltak for å begrense turisme og særlig camping i nærheten av elvene og elveinntakene, samt å utvikle parkeringsplasser og evt. leirplasser med egne toalettløsninger. Det bør utarbeides klausuleringsplaner som regulerer arealbruken i nedbørsfeltene, og særlig tiltak rettet mot turisme.
- Utbedring av dagens inntaksløsning i Kvalvikelva. Inntaket må ligge på samme sted som dagens inntak til Kvalvik vv. Det må vurderes om inntaket skal legges åpent som i dag eller om det skal legges lukket med løsmasser over.
- Nytt VBA ved vanninntak i Kvalvikelva og ny vannledning fra VBA til Lyngseidet. VBA må dimensjoneres for å kunne forsyne alle vannverk/bebyggelse mellom Lyngseidet og Furuflaten (25 l/s). Type vannbehandlingsanlegg må avgjøres på grunnlag av flere vannprøver, samt nærmere vurdering av å benytte kunstig infiltrasjon i løsmasser som en forbehandling som alternativ til et konvensjonelt VBA med fargefjerning. Dette fører til bedre vannforsyning for Lyngseidet vannverk, både med hensyn til kapasitet, vannkvalitet og sikkerhet i vannforsyningen. Gjerdeelva beholdes som reservevannkilde, og nødvendige tiltak på vannverket i forbindelse med bygging av kraftverk blir bekostet av utbygger.

I tillegg til disse tiltakene bør det hele tiden vurderes tiltak for å redusere vannlekkasjer og utbedring av ledningsnett. Dette kommer utenom vårt mandat og blir ikke tatt med i kostnadsberegningene.

## Tiltak trinn 2

Trinn 2 omfatter tiltak som vil styrke sikkerheten i vannforsyningen på hele strekningen mellom Lyngseidet og Furuflaten. Tiltakene omfatter:

- Ny vannledning Pollen-Furuflaten. På grunn av flere sjøkabler kan det være problematisk å legge sjøledning mellom Pollen og Furuflaten. Det foreligger to alternative ledningstraseer, hvorav den ene går fra Sandvika, men dette alternativet er lite realistisk på grunn av for liten dimensjon på dagens vannledning mellom Pollen og Sandvika. Hvis grunnvannsbrønnene til Furuflaten vv. gir mye mer enn vannverkets vannbehov kan det verre aktuelt å dimensjonere nye vannledninger mellom Kvalvika og Furuflaten slik Kvalvik og omegn vv og Lyngseidet vv. kan forsynes fra Furuflaten. Prøvepumpingen av løsmassebrønnene vil gi svar på dette. Eksisterende vannkilder til Furuflaten vannverk kan nedlegges.

- Høydebasseng Kvalvikelva – Lyngseidet. Plassering må vurderes når man har bestemt endelig trasevalg.

Høydebasseng Furufalten. Et basseng på ca. 500 m<sup>3</sup> anbefales plassert på ca. kote 120 langs veien ovenfor eksisterende silhus. «

## «8 OPPSUMMERING DELRAPPORT II

Videre tiltak innen oppgradert vannbehandling med fargefjerning ved Kvalvikelva, vannledninger for ekstra tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk og Karnes og Oksvik vannverk, samt oppgradering av ledningsnettets fram til Pollen må også vurderes.

### Tiltak innen trinn 1

Delrapport 1 viste at vannforsyningen ved Furufalten vv. er sårbar, både med hensyn til leveringssikkerhet og vannkvalitet. Asplan Viak har gjennom grunnvannsundersøkelser i 2018 påvist en grunnvannsforekomst ved Furufalten. Det første tiltaket som bør gjennomføres er å etablere og prøvepumpe to løsmassebrønner slik at man får en sikker vurdering av mulige uttaksmengder og vannkvalitet. Hvis prøvepumpingen gir positive resultater anbefales utbygging av grunnvannsanlegget som ny hovedvannkilde til Furufalten. Pris ca. kr 12,6 mill.

For Lyngseidet vv. vil det første tiltaket være en mer intensiv prøvetaking å få et bedre grunnlag for å kunne velge riktig vannbehandling. Ettersom Kvalvikelva er en aktuell vannkilde også for Lyngseidet vv. anbefales prøvetaking og vannanalyser for både Gjerdeelva og Kvalvikelva.»

Denne prøvetakningen er utført 2019 og har resultert i notat, vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019.

## «5 OPPSUMMERING: NOTAT VURDERING AV VANNKVALITET I GJERDELVA OG KVALVIKELVA MED FORSLAG TIL VANNBEHANDLING

### «5.1 Gjerdelva i Notat vurdering av vannkvalitet i gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling.

Vi har foreslått at Gjerdeelva skal beholdes som reservevannkilde etter en eventuell utbygging av Kvalvikelva som ny vannkilde. Vi mener vannbehandlingen fortsatt skal baseres på UV og klor i henhold til anbefalinger gitt i kap. 4. I tillegg bør det gjøres tiltak for bedre beskyttelse av nedbørsfeltet. Det må utarbeides en klausleringsplan for å regulere aktiviteten i nedbørsfeltet og for å hindre at ny aktivitet gir økt forurensningsfare.

Etter vårt syn vil utbyggingen av planlagt kraftverk i Gjerdeelva være den største utfordringen for vannverket. Særlig i byggeperioden vil det lett oppstå situasjoner med økt fare for forurensning av elva. Det er derfor meget viktig at utbyggingsplanene blir gjennomgått nøye mht. forurensningsfare og at det lages en beredskapsplan for håndtering av situasjoner som medfører økt forurensningsfare av elva. Man må også være klar over at man ved å flytte inntaket lenger opp i vassdraget reduserer nedbørsfeltet og følgelig vannføringen ved inntaket i forhold til vannføringen ved dagens inntak. Det vil derfor være fornuftig å også beholde dagens inntak for å kunne utnytte nedbørsfeltet nedenfor det nye inntaket i perioder med svært lav elvevannføring.

Vi vil anbefale at det etableres en tilknytning til Kvalvikelva før det bygges ut kraftverk i Gjerdeelva, da dette vil gi en mye sikrere vannforsyning i utbyggingsperioden. Dette er muligens urealistisk mht. mulig framdrift.»

## **«5.2 Kvalvikelva i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling.**

Det er foreslått at Kvalvikelva skal benyttes som hovedvannkilde også for Lyngseidet vannverk. I følge tidligere rapport må type vannbehandlingsanlegg avgjøres på grunnlag av flere vannprøver. Kap. 3 gir en oppsummering av vannkvaliteten mens det i kap. 4 blir gitt en anbefaling mht. vannbehandling. Det anbefales i første omgang å bygge et VBA med UV og klor i hht anbefalingene i kap.4. For å oppnå ekstra barrierehøyde anbefales det i tillegg å dosere klor slik at det til enhver tid er god ekstra desinfeksjon mot bakterier og virus. Ved bygging av et nytt VBA bør det tilrettelegges for senere installasjon av et trinn med fargefjerning. Alternativt kan naturbasert vannbehandling med bruk av kunstig infiltrasjon i basseng og uttak i brønner utredes.

Uansett vannbehandling må det gjennomføres tiltak i nedbørsfeltet for å redusere faren for forurensning. Det vil ikke være aktuelt å legge restriksjoner på beiting eller forby ferdsel i nedbørsfeltet, men det bør utarbeides en klausuleringsplan som regulerer aktiviteten og hindrer at ny aktivitet gir økt fare for forurensning i nedbørsfeltet. «

## **«5.3 Alternative utbyggingsformer i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 07.11.2019.**

Bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde til Lyngseidet vannverk krever avtale med Kvalvik og omegn vv. Følgende former for utbygging kan være aktuelle:

- 1 Sammenslåing av alle vannverkene på strekningen Lyngseidet – Pollen og bruk av Kvalvikelva som hovedvannkilde og Gjerdeelva som reservevannkilde. Dette betyr at de private vannverkene legges ned. Dagens vanninntak i Kvalvikelva beholdes, men det bygges et nytt VBA ved inntaket. Det legges ny rentvannsledning fra VBA til Lyngseidet vv. sitt ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet.
- 2 Vannverksstrukturen beholdes som før, men Lyngseidet vv. og Kvalvik og omegn vv. samarbeider om vannkilde og vannbehandlingsanlegg. Investerings- og driftsutgifter fordeles etter avtale. Ellers samme utbygging som for alternativ 1.
- 3 Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.
- 4 Samme som 3, men uten bygging av nytt VBA ved inntaket i Kvalvikelva. Det legges en råvannsledning mellom dagens vanninntak i Kvalvikelva og Lyngseidet vannverk sitt VBA ved Gjerdeelva. Dermed vil det ikke være mulig å tilknytte nye abonnenter langs ledningen. En annen ulempe er at ledningskostnadene blir større i og med at man må legge vannledningen helt fram til Gjerdeelva, mens ved bygging av VBA ved Kvalvikelva vil tilknytningen til Lyngseidet vv. skje på nærmeste rentvannsledning med tilstrekkelig kapasitet. En tredje ulempe ved denne løsningen er at det ikke blir mulig for Kvalvik og Omegn vannverk å benytte Gjerdeelva som reservevannkilde.

Av disse 4 alternativer synes alt. 2 og 3 mest aktuell, men det er viktig at Lyngen kommune avklarer dette så snart som mulig da det legger klare premisser for videre utbygging. Uansett alternativ må det inngås avtale som sikrer Lyngseidet vv. rett til vannuttak fra Kvalvikelva. «

**«6. Kostnadsvurderinger i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 07.11.2019, og justert i e-post av 29. januar 2019.**

I delrapport 2 datert 11.04. 2019 er det stipulert nødvendige kostnader for oppgradering av Lyngseidet vv. basert på bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde, og en oppgradering av dagens UV-anlegg ved Gjerdeelva. Kostnadene er estimert ut fra kostnader til sammenlignbar utbygging ved andre vannverk.

«Basert på nye vannanalyser og ny gjennomgang av vannkvaliteten er det ikke nødvendig med installering av et rensetrinn for fargefjerning, men det bør tas høyde for en evt. senere utbygging slik at det settes av plass for et slikt anlegg i et nytt bygg som skal romme nytt VBA.

Kostnadene til vannbehandlingsanlegg omfatter kostnader til oppgradert adkomstveg, grunnarbeider for nytt bygg, byggekostnader, rørkostnader og maskinkostnader inkl. trykkøkningspumper, vannbehandling og elektro.

Prisforskjellen på VBA med og uten fargefjerning (26 500 000 med fargefjerning og 7 000 000 uten fargefjerning) skyldes både prisen på selve rensetrinnet og kostnader knyttet til avløpsvann fra renseprosessen. Det må også bemerkes at driftskostnadene er vesentlig mindre for et VBA uten fargefjerning i forhold til med fargefjerning.

Hvis råvannskvaliteten endres slik at det vil bli behov for fargefjerning, bør mulighetene for fargefjerning ved infiltrasjon av råvann i grunnen undersøkes nærmere før man velger et konvensjonelt anlegg for fargefjerning. Dette begrunnes både ut fra forventede kostnader og at infiltrasjon forventes å gi god effekt på både fargetall, UV transmisjon og bakterieinnhold.



Lyngen kommune har diskutert kostnadsoverslag Tabell 2 med konsulent Asplan Viak og har tilpasset kostnadsoverslaget til lokale forhold bakgrunn i følgende konklusjoner.

Justert av Lyngen kommune og Asplan Viak i e-post av 29. januar 2020. Tabell 3 Kostnader for utbygging av ny vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv.- revidert versjon

Type kostnad	Kostnad
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva	1 000 000,-
Oppgradering Gjerdeelva (UV)	3 000 000,-
Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Kvalvikelva	1 000 000,-
Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva	500 000,-
Ny vannledning Kvalvikelva – Lyngseidet (alt. C + F)	20 000 000,-
Vannbehandlingsanlegg (VBA) med UV og klordosering	7 000 000,-
Samarbeide Clemens	17 000 000,-
SUM	34 500 000,-
Usikkerhet/risiko, 20 %	6 900 000,-
Prosjektering/administrasjon 6 %	2 070 000,-
<b>Total SUM eks. MVA</b>	<b>43 470 000,-</b>

Forslag vannbehandlingsanlegg med UV og klordosering Kr 5 000 000,-.

Denne prisen er fra vårt tidligste kostnadsoverslag i tabell 14 delrapport 2, mens vi senere i notat datert 7.11.2019 har beregnet kostnadene til 11 500 000,-. Den store prisforskjellen er forklart i e-post datert 11.11.19. Jeg vil anbefale å plusse på denne kostnaden med 2-3. mill.

Kostnadene på kr 2 000 000,- til vannledning mellom kraftverket og vannverkets UV-anlegg har vi ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere. Disse vil vel også være avhengig av om Clemens Kraft vil være med på finansieringen. Vi er enig i at det å benytte tilløpsrøret til kraftstasjonen som høydebasseng er en god ide som kan spare vannverket for store utgifter til høydebasseng. Da blir vel spørsmålet om dette bør tas inn i avtalen med Clemens Kraft nå eller om man skal vente å se om Clemens Kraft blir pliktig til å bygge ut denne løsningen på grunnlag av konsesjonsvilkårene.

Med denne løsningen får vannverket tre vannkilder; dagens vanninntak, vann fra kraftverket og vann fra Kvalvikelva. En liten ulempe er at høydebassenget da kun blir tilknyttet vanninntaket fra Kraftverket, samt at det blir et råvannsbasseng slik at vannbehandlingen fortsatt må dimensjoneres ut fra topper i vannforbruket.

Prosjektering/administrasjon som utgjør 10 % av budsjettet er ment å dekke alle eksterne kostnader til detaljprosjektering, konsesjonssøknader, geoteknikk, utarbeidelse og utsendelse av tilbudsdokument, evaluering av tilbud og kontraktsarbeider.

Når det gjelder kostnader til kommunens interne prosjektadministrasjon vil dette variere med hvor mye kommunen kan gjøre selv, for eksempel innen byggeledelse. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at 5-10 % av totalsummen går med til å dekke kommunens interne kostnader. Prosentandelen er gjerne størst for små prosjekter, så i dette tilfellet vil vi anbefale å bruke 5-7 %, og vi har valgt å benytte 6%.

## KONSEKVENSER VED INVESTERING 44,2 MILL. I NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET

Med byggelånsrenter blir foreløpig kostnadsoverslag på 44,2 mill. ved etablering av ny vannforsyning til Lyngseidet medfører en betydelig endring i gebyrgrunnlaget for beregning av vanngebyret.

Gebyrgrunnlaget vil øke med ca. 2,1 mill., noe som er en økning på ca. 46 % fra 2020-nivået, noe som må dekkes inn via årsgebyret. Det forutsettes da at abonnementsgebyret fortsatt skal utgjøre 50 %, arealfaktor uendret og 100 % kostnadsdekning gjennom gebyrene.

Det medfører økte kapitalkostnader med ca. 2,0 mill. og økte driftsutgifter med kr 80.000 fra 2024.

Oversikten nedenfor viser virkningen i årsgebyrene på ulike abonnentgrupper basert på 2020-priser, inkl. mva.:

	2020		2024		Endring		
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	kroner	%	
Pr. bolig *)	4.580	5.725	6.668	8.335	2.610	46 %	
Pr. fritidsbolig **)	2.809	3.511	4.070	5.088	1.577	45 %	
Vannmåler	2.398	2.998	3.468	4.335	1.338	45 %	
Forbruk 150 m3	3.960	4.949	5.758	7.197	2.248	45 %	
Forbruk 1.000 m3	12.808	16.010	18.734	23.417	5.926	37 %	***)
Forbruk 25.000 m3	262.648	328.310	385.113	481.391	122.465	37 %	***)

\*) Gjennomsnittlig bolig i Lyngen kommune 161 m2

\*\*\*) Gjennomsnittlig fritidsbolig i Lyngen kommune 91 m2

\*\*\*) Endring i pris eks. mva.

Som nevnt er tallene ovenfor i 2020-priser. I tillegg kommer generell lønns- og prisvekst i årene framover, ca. 2-3 % pr. år.

## **2. VANN FASTDALEN**

Tilsyn fra Mattilsynet ble utført 5. september 2019:

«Fastdalen vannverk forsyner 1 bolighus og 6 - 7 fritidshus. Det er montert UV-anlegg som renses drikkevannet som leveres til de i bolighuset, forøvrig leveres vannet urensset. Råvannskvaliteten er dårlig. I etterkant av tilsynet har vi notert oss analyserapport fra Toslab datert 2. september som indikerer at vannet er påvirket av fersk fekal forurensning. Det er påvist mer enn 100 koliforme CFU/100 ml og høye verdier av både E. coli og Intestinale enterokokker. Analyseresultatene er bekymringsfulle og det kan medføre helsefare å drikke vannet. Slik vi har forstått informasjonen fra dere, foreligger løpende kokevarsel. Vi mener likevel at mottakerne av vannet må gjøres særskilt oppmerksom på at vannet er forurenset slik at de kan ta de nødvendige forbehold.

Vannverket er planlagt utfaset innen utgangen av året. Abonentene skal knyttes til Elvejord vannverk og prosjektering av ny vannledning er i gang. Mattilsynet legger til grunn at anlegget fases ut som skissert av dere, og at abonnentene i løpet av vinteren vil bli forsynt med vann som tilfredsstiller kravene til drikkevannskvalitet. Dersom utfasing likevel viser seg å strekke ut i tid, vil Mattilsynet vurdere å pålegge tiltak i vannverket slik at vannverket kan levere vann med drikkevannskvalitet.»

Detaljprosjektering og tilbud er innhentet 2019. Byggestart januar 2020. Dimensjonen på vannledningen er valgt slik at det skal være mulig eventuelt i fremtiden å kunne forsyne Elvejord/Årøybukt vannverk med vann fra Fasdalselva.

## **3. VANN NORD-LENANGEN**

Pålegg fra Mattilsynet om:

«Det må etableres SMS varsling til dere på teknisk avdeling når UV-intensiteten faller under alarmgrensen og ved strømbrytning. Det må også etableres tiltak slik at urensset vann ikke kommer inn på ledningsnettets før UVen er klar. Frist 31. desember 2019

Vannverkseieren må revidere prøvetakingsplanen iht den ny drikkevannsforskriften for råvann, rentvann og nettvann. Frist 3. februar 2020.»

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

## **4. VANN SØR-LENANGEN**

Pålegg fra Mattilsynet om:

Sør-Lenangen Vannverk må gjennomføre farekartlegging og farevurdering og finna tiltak for å redusere den enkelte faren. Dokumenta skal sendast til Mattilsynet innan tidsfristen 3. februar 2020.

Sør-Lenangen Vannverk må revidere prøvetakingsplanen slik at den er i samsvar med krava i drikkevannsforskrifta av 01.01.17. Planen skal sendast til Mattilsynet innan tidsfristen 3. februar 2020.

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

## **5. VANN KOPPANGEN**

Pålegg fra Mattilsynet om:

«Lyngen kommune må gjennomføre farekartlegging av Koppangen vannverk innen 30. april 2020

Lyngen kommune må revidere prøvetakingsplanen for Koppangen vannverk og bringe planen i samsvar med krav i ny drikkevannsforskrift frist 30. april 2020.»

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

## **6. VANN ELVEJORD**

Pålegg fra Mattilsynet om:

«Lyngen kommune må gjennomføre farekartlegging av Elvejord vannverk. Frist 30. april 2020

Lyngen kommune må revidere prøvetakingsplanen for Elvejord vannverk og bringe planen i samsvar med krav i ny drikkevannsforskrift. Frist 30. april 2020.»

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

## **7. AVLØP STIGEN, LYGSEIDET**

Detaljprosjekteringen av Stigen avløpsanlegg ble startet i juni 2018. I februar 2019 hadde teknisk drift, konsulenten og ordføreren møte med en og en grunneierne for å innhente grunneiererklæringer for legging av avløpsledningen. I prosjekteringen har vi lagt vekt på å unngå pumpestasjoner. Dette har medført at noen grunneiere som får selvfølgelig ledning fra/ over sin eiendom ikke har gitt tillatelse til å legge avløpsledningen på eiendommen. Dette har medført stopp i prosjektet i påvente av at det skal la seg løse uten å måtte ekspropriere grunn for å legge avløpsledningen.

Nå har grunneiere vært kontaktet flere ganger og Lyngen kommune har ikke mottatt tilbakemelding fra grunneier. Teknisk drift foreslår derfor at det settes gang ekspropriasjon for å få areal til å legge avløpsledningen.

## **8. AVLØP BEKKSTRAND, FURUFLATEN**

Detaljprosjekteringen av Stigen avløpsanlegg ble startet i mars 2019. I juni hadde vi folkemøte på Furustua for å orientere grunneierne på Bekkstrand og i Lyngsdalsbukta om prosjektet. For tiden holder vi på med å avklare plassering av slamavskilleren i Lyngsdalsbukta. Har fått en midlertidig stopp på grunn av noen uklarheter vedrørende den eiendommen, der slamavskiller er planlagt. Håper å kunne gå i gang med legging av ledningene våren 2020.

## **9. AVLØP MINDRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE**

På Lenangsjøra er det behov for ny og større slamavskiller for avløpsvann fra Kråskogen boligfelt. På Jægervatnet er det behov for ny ledning gjennom fylkesvei 113.

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet.

## 9. TILKNYTNINGSPLIKT VANN OG AVLØP

Nye vann og avløpsledninger som legges i Lyngen kommune vil passere flere eiendommer som ikke er tilknyttet vannverk i dag. For disse eiendommene kan vannverkseier kreve tilknytning i henhold til Plan- og Bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Tilknytningsplikten kan også i hht. §30-6 omfatte fritidsbebyggelse hvis dette er bestemt i plan (kommunedelplan, reguleringsplan etc). Hvor mange eiendommer dette berører kan vurderes ut fra ledningskartet. Nærmere informasjon finnes i VA-jus-databasen

<https://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/>, der det står:

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går

- over eiendommen,
- i veg som støter til eiendommen eller
- over nærliggende areal,

skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

I løpet av mars 2020 lages det eget saksfremlegg for å vedta tilknytningsplikt.

## 10. HANDLINGSPLAN VANN OG AVLØP 2020 - 2023

Blå =vann

Forslag omprioritering tiltak hovedplan vann og avløp 2020-2023

Prioritert	Tiltak	Total kostnad	Kommentar	År for utførelse
1.	Grunnvannsanlegg Furuflaten	4000000	Detalj-prosjektering	2021
2.	Vannledning Drabeng til Fastdalen	3000000	Detaljprosjektering og utbygging	2020
3.	Ny vannkilde Koppangen	50000		2020
4.	Vannledning Lyngseidet - Kvalvik ledning	10000000	Detaljprosjektering og utbygging	2021
5.	Driftsovervåkning vann og avløpsanlegg	1000000		2020
6.	Furuflaten Nord nytt avløpsanlegg. Ledningsnett Bekkstrand og Lyngdalsbukta	2500000	Detaljprosjektering og utbygging	2020
7.	Stigen, Lyngseidet, ledningsnett og pumpestasjon	2600000	Utbygging	2020
8.	Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum, forprosjekt	500000	Forprosjekt, Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	2020
9.	Grunnvannsanlegg Furuflaten	4000000	Detaljprosjektering	2022
10.	Vannledning Lyngseidet - Kvalvik ledning	10000000	Utbygging	2021
11.	Klausulering, vannbehandling Vannforsyning Lyngseidet	23470000	Utbygging	2022
12.	Ledningsanlegg og slamavskiller Bekkstrand og Lyngdalsbukta	2000000		2021
13.	Pumpestasjon Bekkstrand	500000		2021
14.	Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum	500000	Detaljprosjektering	2021
15.	Ny hovedvannledning Lyngseidet til Rottenvik	500000	Detaljprosjekting	2021
16.	Sanering spredt avløp Lyngseidet sentrum,	2500000	Utbygging, Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	2022
17.	Ny hovedledning Lyngseidet til Rottenvik	2000000	Utbygging	2022
18.	Spredt avløp Lyngseidet sentrum (sanering)	2500000	Utbygging, Avhengig av sentrumsplan for Lyngseidet	2023
	SUM VA	71620000		
	Innlagt investering_gebyrregnskap Vann	54520000		
	Innlagt investering_gebyrregnskap Avløp	16100000		
	SUM VA	71620000		



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Søknad om støtte fra Ullsfjordforbindelsen AS

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 1 stemme, MDG v/Helga Ringbakken.

#### **Vedtak:**

Rådmannen innstiller på tilskudd til Ullsfjordforbindelsen AS på 120.000 gjeldende for 2020.

#### **Budsjettdekning:**

Ramme 1 – ansvar 1100

Dekning ramme 8 – ansvar 9000.

#### Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller på tilskudd til Ullsfjordforbindelsen AS på 120.000 gjeldende for 2020.

#### **Budsjettdekning:**

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr \_\_\_\_\_ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Ullsfjordforbindelsen AS er eiet av kommunene Tromsø, Lyngen og Kåfjord, samt en rekke selskaper og privatpersoner, -de fleste med tilknytning til Lyngen. Selskapet utfører påvirkning, kvalitetssikring og oppfølging av det løpende offentlige arbeidet som skal lede til etableringen av Ullsfjordforbindelsen, - fergefri vei mellom Lyngen og Tromsø.

Selskapets administrative kostnadsbruk er noe redusert det siste året som følge av redusert aktivitetsnivå, noe som igjen har sammenheng med den fasen prosjektet Ullsfjordforbindelsen er inne i. Det ble ikke utbetalt tilskudd i 2019.

I 2020 vil man kjøpe tjenester knyttet til analyse av trafikkgrunnlaget i regionen som helhet, fremtidige prognoser og hvordan etablering av Ullsfjordforbindelsen kan påvirke dette.

Prosjektet Ullsfjordforbindelsen går nå inn i en viktig fase der man forventer avklaringer på igangsetting eller ikke innen 2022.

### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Etablering av Ullsfjordforbindelsen som overordnet prosjekt er forankret i kommunens overordnede planverk, herunder Strategisk næringsplan. Etablering av Ullsfjordforbindelsen anses som et viktig tiltak for fremtidig vekst og utvikling i Lyngen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Selskapets arbeide er avhengige av ekstern finansiering fra offentlige og private aktører for å kunne arbeide målrettet. Selskapet mottar i dag støtte fra Lyngen og Tromsø kommuner.

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljøkonsekvenser**

Det er registrerte miljøkonsekvenser knyttet til Ullsfjordforbindelsen AS sitt arbeide. Det bør dog påpekes at en fremtidig løsning vil kunne ha en positiv miljøeffekt.

### **Folkehelse/friluftsliv**

Ingen relevans.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Selskapets arbeide er avhengige av ekstern finansiering fra offentlige og private aktører for å kunne arbeide målrettet. Manglende finansiering vil medføre redusert aktivitetsnivå.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
11/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Oppfølging av kommunestyrets vedtak om organisering av brannvesen- finansiering av utdanning

#### Henvisning til lovverk:

Brann- og eksplosjonsvernloven  
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

Stein Are Olsen, Øystein Rollstad, Rune Johansen og Pål Andreassen er inhabil og forlater møtet mens saken behandles.

#### Forslag fra opposisjonen Krf v/Nils-Einar Samuelsen og Eirik Larsen, H v/Johannes Grønvoll og Line Van Gemert:

Helhetlig punkt 2 med tillegg.

Vi ønsker at det legges til grunn en naturlig avgang i brannkorpset ved reduksjon, og at det lages et krav og kompetanseplan for videre utdanning av mannskaper til ønsket kompetanse oppnås.

Det voteres over rådmannens innstilling alternativ 2 og forslag fra posisjonen Krf v/Nils-Einar Samuelsen og Eirik Larsen, H v/Johannes Grønvoll og Line Van Gemert.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling, alternativ 2, til vedtak. Mot 4 stemmer, Krf v/Nils-Einar Samuelsen og Eirik Larsen, H v/Johannes Grønvoll og Line Van Gemert.

#### **Vedtak:**

##### Alternativ 2:

Rådmannen foretar nedbemanning av brannvesenets innsatsstyrke til 24 personer. Eksisterende vaktorganisering avvikles og erstattes med avtale om overordnet vakt i brannsamarbeidet.

Besparte lønns- og pensjonsmidler benyttes til utdanning av personell tilknyttet brann og redning ved en intern budsjettendring i årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024.

## **Rådmannens innstilling**

### Alternativ 1:

Eksisterende bemanning og organisering av beredskaps- og innsatsstyrke opprettholdes, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 76/19.

Det stilles inntil kr 2,8 mill disponibelt til utdanning og kompetanseheving av personell tilknyttet brann og redning. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

### **Budsjettdekning:**

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres
2020	4710	3391	11502		940 000	
2020	9000	8800	19401		940 000	

Utgifter til kompetanseheving fra 2021 søkes innarbeidet i økonomiplan 2021-2024

### Alternativ 2:

Rådmannen foretar nedbemanning av brannvesenets innsatsstyrke til 24 personer. Eksisterende vaktorganisering avvikles og erstattes med avtale om overordnet vakt i brannsamarbeidet.

Besparte lønns- og pensjonsmidler benyttes til utdanning av personell tilknyttet brann og redning ved en intern budsjettendring i årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Viser til kommunestyrets vedtak i sak 76/19. Rådmannen fremmet forslag om reduksjon av innsatsstyrken til 24 personer, samt fjerning av eksisterende vaktordning. Etter brannsjefens vurdering ville det vært hensiktsmessig å etablere en overordnet vakt innen Brannvesenet Nord sitt område. Slik funksjon kan bemannes med kvalifisert personell og oppfylle forskriftens krav fra første dag. Hver kommune dekker da sin andel, som beregnes å utgjøre inntil kr 130 000 pr år. Vurderingen var at disse tiltakene ville gi besparelser som kunne benyttes til nødvendig utdanning. Etter endt utdanningsprogram vil faglig forsvarlig og kompetent brannberedskap og innsatsstyrke kunne driftes ca kr 1 mill lavere pr år enn tilfellet er i dag.

Kommunestyret fulgte ikke rådmannens innstilling, men besluttet å videreføre eksisterende dimensjonering og organisering. Rådmannen forstår vedtaket slik at lovpålagt utdanning av brannmannskapene skal gjennomføres snarest mulig, utgifter til slik utdanning dekkes over disposisjonsfondet. Da vedtaket ikke avsetter et konkret beløp til formålet finner rådmannen det nødvendig å fremme sak til kommunestyret med anmodning om presisering av dette forholdet.

Brannsjefen har gjort en vurdering av brannvesenets dimensjonering, beredskap og organisering. På bakgrunn av dette anbefaler han reduksjon av innsats- og beredskapsstyrke, noe rådmannen beregner å kunne gi betydelige innsparinger. Rådmannen finner det derfor nødvendig å fremme saken med alternativ innstilling der utdanning/kompetanseheving finansieres gjennom omorganisering og bemanningsreduksjon.

### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Lyngen kommunestyre vedtok å inngå i brannsamarbeid i Nord Troms fra 1.1.2019. Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshemler:

- 100 % daglig leder (*brannsjef*)
- 100 % avdelingsleder forebyggende (*varabrannsjef*)
- 100 % avdelingsleder beredskap
- 100 % forebyggende personell (*branningeniør*)
- 500 % forebyggende personell (*feiersvenn*)

Kommunen har fortsatt arbeidsgiveransvaret for innsatsstyrken, denne besto av 36 personer pr 1.1.2020. Dimensjoneringsforskriften stiller krav om minimumsbemanning på 16 personer. Etter brannsjefens vurdering vil det være forsvarlig å drive brannvesenet med innsatsstyrke på 24 personer, dette under forutsetning at alle har nødvendig opplæring og utdanning.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### Alternativ 1:

Kommunestyrets vedtak 76/19 i desember 2019:

***Dagens brannordning/dimensjonering/plassering videreføres. Innarbeides i budsjett 2020, dekning disposisjonsfond.***

***Kompetansehevsingsplan som foreligger i forslaget gjennomføres. Er det praktisk mulig å forsere tempo på kompetanseheving fremmer rådmannen sak på dette til Kommunestyret. Det arrangeres et møte mellom brannsjef og dagens brannkorps for å se på en fremtidig struktur av brannberedskapen.***

1. Dette innebærer fortsatt årlige lønns- og pensjonsutgifter på kr 2,1 mill til innsats- og beredskapsstyrke.
2. Utdanningsetterslepet blant innsatsstyrkens 36 ansatte utgjør tilsammen 44 avvik. Etter brannsjefens beregning vil nødvendig utdanning medføre direkte utgifter på kr 2,72 mill. Dette beløpet må stilles disponibelt i henhold til tidsplan for utdanningsprogrammet, av praktiske årsaker er raskeste gjennomføring 3 år (avhengig av kapasitet på brannskolen).
3. Drift og organisering på dagens nivå vil medføre kostnader på kr 3 mill til lønn, pensjon og utdanning i de 3 første år, eller tilsvarende lavere om utdanningen gjennomføres over en lengre periode.
4. Etter endt utdanningsprogram vil årlige lønns- og pensjonsutgifter fortsatt være kr 2,1 mill for innsats- og vaktstyrke.

#### Alternativ 2:

1. Bemanning i henhold til brannsjefens risikovurdering, som tilsier 24 personer, vil gi besparelser i lønns- og pensjonsutgifter på ca kr 360 000 årlig.
2. Fjerning av eksisterende vaktstyrke som erstattes med overordnet vakt i brannsamarbeidet vil gi ca kr 720 000 i netto besparelser årlig.
3. Reduksjon av innsatsstyrken fra 36 til 24 personer og omorganisering av vaktordning kan redusere utgifter til utdanning fra kr 2,72 mill til 1,54 mill.

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

Det følger av Internkontrollforskriften at arbeidsgiveren har ansvar for at arbeidstakeren har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre sine arbeidsoppgaver. De krav forskriften stiller til kompetanse sikrer et minimum. Det er opp til kommunen å vurdere behovet for ytterligere kompetanse utover dette. Det må foreligge planer hvordan kommunen skal nå dette målet, herunder er økonomi en viktig faktor.

Lyngen har et stort avvik i utdanningsnivået for brannmannskapene. Arbeidsgiveransvaret vil påføre kommunen et straffansvar om personskade oppstår under et oppdrag, og årsaken er manglende opplæring eller sikkerhet. Tilsynsmyndigheten etter denne forskriften er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har adgang til å gi pålegg, jf. § 8-1 og derved kompetent myndighet til å ilegge tvangsmulkt og tvangsgjennomføring, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 39 og 40. Politiet kan også på selvstendig rutinemessig grunnlag iverksette etterforskning.

#### Formelle krav til utdanning er:

- Yrkesutdanning for brannkonstabel innebærer to års systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel. Norges brannskole har utarbeidet en læreplan med innhold og mål for internopplæringen. Det er også utarbeidet en registreringsbok hvor oppnådde mål skal dokumenteres, registreringsboken er å betrakte som en del av opplæringsplanen.
- Utrykningsledere i deltidsbrannvesen skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I
- Krav om utrykningskompetansebevis (kode 160): det fremgår av Utrykningsforskriften hvilken kompetanse kandidaten skal tilegne seg før det utstedes kompetansebevis for utrykningskjøretøy.
- Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller leder av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av befalsutdanning trinn III.

#### Krav til innsatstid:

*Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstid defineres i forskriftens § 1-4 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brann- /skadested.*

#### Vurdering av alternativer og konsekvenser

Manglende dokumentasjon på opplæring etter forskriftens krav kan medføre pålegg og økonomiske sanksjoner mot kommunen. Om slik situasjon skulle oppstå nå vil dette påføre kommunen praktiske og økonomiske belastninger, da et høyt antall mannskaper omgående må gjennomgå et utdanningsprogram.

Rådmann finner det nødvendig å opplyse politisk ledelse at innsatsstyrkens bemanning på 36 personer overgår forskriftens minimumskrav og gjeldende risikobilde. Av praktiske årsaker vil det ikke være tilrådelig å bemanne innsatsstyrken etter minimumskrav, men 24 personer vil være forsvarlig. Bemanning i henhold til dette vil gi betydelige besparelser i lønns- og pensjonsutgifter.

Dagens vaktordning medfører utgifter til lønn og pensjon på kr 850 000,-. Forskriften stiller krav at et operativt vaktlag skal bestå av minimum 4 personer. Eksisterende vaktordning gir dermed ikke noe vesentlig reduksjon i innsatsstyrkens responstid, da denne må bemannes av utkaldt personell før innsats på et skadested kan påregnes. Etter brannsjefens anbefaling vil det være mer hensiktsmessig å etablere en overordnet vakt innen Brannvesenet Nord sitt område.

Slik funksjon kan bemannes med kvalifisert personell og oppfylle forskriftens krav fra dag en, hver kommune dekker da sin andel som beregnes å utgjøre inntil kr 130 000 pr år.

Dersom politisk ledelse velger fortsatt å opprettholde dagens bemanning og organisering vil dette påføre en ekstra belastning i driften på ca kr 1 mill årlig. Dette i tillegg til utgifter til utdanning av et unødvendig høyt antall ansatte.

Rådmannen finner grunn til å anbefale reduksjon av innsatsstyrken fra 36 til 24 personer og omorganisering av vaktordning som beskrevet, dette redusere utgifter til utdanning fra kr 2,72 mill til 1,54 mill. Kommunen vil da kunne dekke lovpålagt utdanning i løpet av 1,5 år innenfor eksisterende ramme. Etter endt utdanningsprogram vil faglig forsvarlig og kompetent brannberedskap kunne driftes ca kr 1 mill lavere pr år enn tilfellet er i dag.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019
12/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### **Omgjøring av tidligere vedtak - Søknad om delegasjon av forvaltermyndighet for verneområder opprettet i medhold av naturvernloven**

#### **Henvisning til lovverk:**

- Naturvernloven (utgått)
- Naturmangfoldloven

#### Vedlegg

- 1 Delegering av vedtaksmyndighet etter Naturvernloven
- 2 SØKNAD OM DELEGASJON AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR VERNEOMRÅDER OPPRETTET I MEDHOLD AV NATURVERNLOVEN

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020**

#### **Behandling:**

Forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen:

Ny setning etter innstillingens 1. setning:

Lyngen kommunestyre ønsker at styret for Lyngsalpan Landskapsvernområde skal bli ny forvaltningsmyndighet for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal forvaltning i Lyngen kommune.

Det votes over innstilling fra rådmannen og forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med tillegg fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen. Enst.

## **Vedtak:**

I medhold av Naturmangfoldloven tilbakeføres forvaltningsmyndighet for verneområdene i Lyngen kommune til Direktoratet for naturforvaltning.

Lyngen kommunestyre ønsker at styret for Lyngsalpan Landskapsvernområde skal bli ny forvaltningsmyndighet for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal forvaltning i Lyngen kommune.

Verneområdene der forvaltningsmyndigheten tilbakeføres er:

- Stormyra (Jægervatn) naturreservat (1983)
- Sørleangsbotn naturreservat (1995)
- Karnes naturreservat (2004)
- Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning (2004)

## **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019**

### **Behandling:**

Saken utsettes.

### **Vedtak:**

Saken utsettes.

### **Rådmannens innstilling**

I medhold av Naturmangfoldloven tilbakeføres forvaltningsmyndighet for verneområdene i Lyngen kommune til Direktoratet for naturforvaltning.

Verneområdene der forvaltningsmyndigheten tilbakeføres er:

- Stormyra (Jægervatn) naturreservat (1983)
- Sørleangsbotn naturreservat (1995)
- Karnes naturreservat (2004)
- Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning (2004)

### **Saksopplysninger**

#### **Generelle opplysninger om saken**

I brev fra Miljødirektoratet (1998) fikk Lyngen kommune tilbud om å overta forvaltningsansvaret for verneområdene i kommunen. Det var på den tiden to naturreservat det var snakk om. I 1999 ble det vedtatt å søke direktoratet om overtakelse, og i 2001 ble det gjort et endelig vedtak i kommunestyret om lokal forvaltning av disse to naturreservatene. I tillegg lå det i vedtaket et ønske om at også eventuelt fremtidige verneområder skulle forvaltes lokalt.

Ut fra sakspapirene den gang leser man at hovedgrunnen til at en ønsket lokalforvaltning av verneområdene i kommunen, var at Lyngsalpene landskapsvernområde var under utredning. Det nye verneområdet skulle omfatte store deler av kommunens areal, og lokal forvaltning ble derfor sett på som viktig.

I 2004 ble det vedtatt 3 nye verneområder i Lyngen kommune; Lyngsalpan landskapsvernområde, Karnes naturreservat og Årøya landskapsvernområde. Fra 2006 ble vedtaksmyndigheten etter naturvernloven delegert fra kommunestyret til formannskapet. Alle 5

verneområdene ble da forvaltet lokalt. Forvaltninga utgjorde omtrentlig en halv stilling i administrasjonen.

Fra 2012 endret Lyngsalpan landskapsvernområde igjen forvaltningsregime. Det ble opprettet et lokalt verneområdestyre med sekretariat underlagt fylkesmannen. De 4 mindre verneområdene ble fortsatt værende under kommunal forvaltning.

I Troms er det foruten de 4 verneområdene i Lyngen kommune, bare et annet verneområde som er underlagt lokal forvaltning. Dette er Prestevatn landskapsvernområde sentralt på Tromsøya i Tromsø.

### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Relevante tidligere vedtak er vedlagt saken. Dokumenter for andre relevante hendelser er ikke vedlagt, men man har prøvd så godt man kan å beskrive hendelsene under saksopplysningene.

### **Økonomiske konsekvenser**

Arbeidet med lokal forvaltning av de 4 verneområdene utgjør ikke noen stor andel av administrasjonens arbeid. Derimot er det behov for vedlikehold av kompetansen på området, og det må påregnes en del tid til møter og samlinger.

Det bør utarbeides forvaltningsplaner og besøksstrategier for områdene. Disse bør igjen følges opp gjennom bestillinger i forhold til opplysningsmateriell og oppsyn.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Hovedgrunnen til at en ønsket lokal forvaltning av verneområdene i Lyngen var nok ønsket om muligheten for å ha politisk påvirkning i forhold til tiltak og aktivitet i verneområdene. Spesielt gjaldt nok dette i forhold til Lyngsalpan landskapsvernområde. Etter endringen i forvaltningsregimet i 2012 sitter kommunen igjen med forvaltningsansvar for 3 naturreservater og Årøya landskapsvernområde.

Verneformen naturreservat, er den strengeste formen for områdevern vi har i Norge. Hvert enkelt naturreservat har egne bestemmelser (forskrift) som blant annet regulerer ferdsel. I de fleste naturreservat har en meget begrensede muligheter for å ha særlig påvirkning i forhold til bestemmelsene. Påvirkning gjennom lokal forvaltning vil derfor nesten ikke være mulig.

Landskapsvernområdet Årøya har en mildere verneform. Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og en holme i Lyngenfjorden med deres natur- og kulturlandskap og med tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning som hekkeområde for sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms. Linken under peker til bestemmelsene i forskriften:

[https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=Årøya landskapsvernområde](https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=Årøya%20landskapsvernområde)

Også her er det ferdselsrestriksjoner. Foruten skjøtsel gjennom beiting er det begrensede muligheter for tiltak.

Styret for Lyngsalpan landskapsvernområde har laget et prinsippvedtak på de ønsker forvaltningsansvar for verneområder som grenser inn mot landskapsvernområdet. Verneområdestyret har fra før forvaltningsmyndighet over Faueldalen naturreservat på Tromsøsida av Lynpsalpene.



Rådmannens vurdering, er at det er mest hensiktsmessig å tilbakeføre forvaltningsmyndigheten for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal forvaltning til Miljødirektoratet. De vil igjen delegere myndigheten til fylkesmannen. Om det er politisk vilje kan Lyngen kommune sende med et ønske om at styret i landskapsvernområdet blir ny forvaltningsmyndighet.

Lyngsalpan landskapsvernområde har egen forvalter som vil kunne ivareta forvaltningen av de 4 verneområdene på en bedre måte enn kommunen. Det vil da også selvfølgelig medføre noe besparelse i kommuneadministrasjonen.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
78/19	Lyngen kommunestyre	19.12.2019
13/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Rutiner ved vigslar

#### Henvisning til lovverk:

Lov om ekteskap av 4.juli 1991 nr 47 § 12

Vedlegg: Rutiner ved vigslar i Lyngen kommune.

#### **Forskrift om kommunale vigslar av 18.september 2017 nr 1421 Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020**

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

#### **Vedtak:**

1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigslsmyndighet. I tillegg til disse gis økonomisjef Hilde Grønaas vigslsmyndighet.
2. Møterommet i 1.etg, kantine eller ordførers kontor på Rådhuset stilles til disposisjon som vigslsrom.
3. Tilbudet om vigsl er gratis for kommunens innbyggere innenfor tidsrammen kl 10:00 til kl 15.00 mandag til fredag.
4. Utenom vedtatt tid og vigslssted vil kostnader for vigsl bli fakturert brudefolkene etter avtale. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigslar.  
Vigslen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Lyngen kommune ved vigslar forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vigslen.
5. Utenom kontortid gis det en godtgjøring til vigslar på kr 2 000 som faktureres brudeparet.
6. For vigsl av andre enn de som er nevnt i forskriftens § 2, innkrevers ett gebyr på kr 1 000 pr vigsl til dekning av kommunens utgifter.
7. Vigslsmyndigheten gis for valgperioden.

## Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019

### Behandling:

Saken utsettes.

### Vedtak:

Saken utsettes.

### Rådmannens innstilling

1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselfmyndighet. I tillegg til disse gis økonomisjef Hilde Grønaas vigselfmyndighet.
2. Møterommet i 1.etg, kantine eller ordførers kontor på Rådhuset stilles til disposisjon som vigselfrom.
3. Tilbudet om vigself er gratis for kommunens innbyggere innenfor tidsrammen kl 10:00 til kl 15.00 mandag til fredag.
4. Utenom vedtatt tid og vigselfsted vil kostnader for vigself bli fakturert brudefolkene etter avtale. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigselfer.  
Vigselfen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Lyngen kommune ved vigselfer forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vigselfen.
5. Utenom kontortid gis det en godtgjøring til vigselfer på kr 2 000 som faktureres brudeparet.
6. For vigself av andre enn de som er nevnt i forskriftens § 2, innkrevers ett gebyr på kr 1 000 pr vigself til dekning av kommunens utgifter.
7. Vigselfmyndigheten gis for valgperioden.

### Saksopplysninger

På bakgrunn av endringer i ekteskapsloven som trådte i kraft 1.januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene.

Lovendringen innebærer at ordfører og varaordfører får en direkte myndighet til å utføre vigselfer etter loven. I tillegg til disse kan kommunestyret gi vigselfmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Kommunene vurderer selv hvem som er egnet for oppgaven. Det settes ikke krav til særlig kompetanse eller erfaring. Det er derimot i forarbeidene kommet frem til at det kan være hensiktsmessig at det i tillegg til ordfører og varaordfører tilbys vigselfere som er politisk nøytrale. Det er kommunestyret **selv** som skal ta beslutningen om hvem som skal ha vigselfmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører. Denne avgjørelsen kan ikke delegeres.

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigself for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a. Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigselfer for andre kommuners innbyggere.

Ifølge forskrift om kommunale vigselfer § 1 kan kommunen selv bestemme hvor og når det skal tilbys vigselfer. Tilbudet skal likevel være tilgjengelig og dekke etterspørselen på en god måte.

Det følger av forskrift om kommunale vigselfer § 2 at vigselfstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for andre personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

I § 2 andre ledd følger at det kan tas betaling for nødvendige merkostnader dersom det tilbys vigself ut over det vanlige tilbudet om tid og sted (f.eks. utgift til vigself, transport, oppvarming etc). Videre er det iht. § 3 i forskriften anledning til å ta betalt når kommunen tilbyr vigself for andre enn de som er nevnt i § 2.

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

I Lyngen kommune har saken vært drøftet i ledergruppa 6.12.19 og rådmannen foreslår at økonomisjef Hilde Grønnaas gis vigselfmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.

Kantina i andre etasje, møterommet i første etasje og ordførers kontor er vigselflokaler.

Når vigselfen foregår innenfor tidsrammen 10.00-15.00, mandag til fredag er vigselfen gratis for kommunens innbyggere og andre personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens tilbud om gratis borgerlig vigself gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. For andre kommuners innbyggere innkreves ett gebyr på kr 1000.-pr vigself til dekning av kommunale avgifter.

Ved vigselfer utenom tidsrammen og på andre steder i kommunen, kan kommunen ta betalt for merkostnader. (f.eks utgift til vigself, transport, oppvarming etc). Dette må i god tid informeres om og avtales med brudefolkene. Utenom vedtatt tid og vigselfsted vil kostnader for vigself bli fakturert brudefolkene etter avtale. Det kan faktureres inntil kr 2 000 til godtgjøring for vigself utenom kontortid. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigselfer.

Det er ikke anledning for kommunen å ta betaling utover dekning av nødvendige (mer)kostnader.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
14/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Valg av forliksråd

#### Henvisning til lovverk:

Domstolloven § 27.

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### Behandling:

Forslag til 3. varamedlem og leder til Forliksrådet fra Lyngen kommunestyre:

3. varamedlem: Lene Granli.

Leder: Karl-Halvdan Botngaard.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

#### Vedtak:

Som 3. varamedlem ble Lene Granli valgt.

Leder: Karl-Halvdan Botngaard.

#### Rådmannens innstilling

Valg legges frem uten innstilling.

Kr \_\_\_\_\_ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

#### Saksopplysninger

Det må velges ett varamedlem samt at det må velges en leder.

#### Tidligere vedtak:

##### Forliksrådet

##### Medlem:

Karl- Halvdan Botngaard

Ingunn Karlsen 2.

Per- Inge Stenhaug

##### Varamedlem:

Øystein Sørvoll  
Arild Sørsand



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
15/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Suppleringsvalg

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### Behandling:

#### Lyngenløftet – styringsgruppa – her må velges 2 medlemmer m/vara

#### Forslag fra Ap:

Medlem Johnny Hansen – varamedlem: Line Eidet.

#### Forslag fra Sp:

Medlem: Dan-Håvard Johnsen – varamedlem: Jan Agnar Rydningen.

#### Forslag fra KRF:

Medlem: Eirik Larsen – varamedlem: Helga Ringbakken.

Det voteres over forslagene.

#### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre vedtar følgende medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlig):
Dan-Håvard Johnsen	Helga Ringbakken
Johnny Hansen	Line Eidet.

Mot 4 stemmer. H v/Line Van Gemert, KRF v/ Eirik Larsen og Nils-Einar Samuelsen og SL v/Stein Are Olsen.

#### Valg av Barnas representant etter plan og bygningsloven:

Behandling:

#### VEDTAK:

<b>Barnas representant:</b>
Siri Rodahl Johansen

Enst.

### **Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet:**

Behandling:

Det ble ikke foretatt valg av møtefullmektiger for Forliksrådet. Lyngen kommunestyre hadde ingen aktuelle kandidater klar.

VEDTAK:

Det ble ikke foretatt valg av møtefullmektiger for Forliksrådet. Lyngen kommunestyre hadde ingen aktuelle kandidater klar.

### **Sakkyndig nemnd**

Behandling:

Stig Ivar Pedersen ønsket ikke å ha verv i sakkyndig nemnd. Det må derfor velges nytt varamedlem til Stein-Åge Midttun.

Forslag fra Kommunestyret:

Dan-Håvard Johnsen velges som nytt varamedlem til Stein-Åge Midttun.

VEDTAK:

Lyngen Kommunestyre tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst.

### **Sakkyndig ankenemnd**

Behandling:

Det skal velges leder med personlig vara. Og varamedlem til Geir-Arne Westby.

VEDTAK:

Som leder velges Nils-Einar Samuelson med personlig vara Charlotte Christensen. Peggy Halvorsen velges som personlig vara til Geir-Arne Westby.. Enst.

### **Kontrollutvalg**

Behandling:

Det velges nytt medlem for Helga Ringbakken.

Uno Nesvik blir valg som medlem. Ny vara blir Victoria Berglund.

VEDTAK:

Uno Nesvik blir valgt som medlem og nytt varamedlem blir Victoria Berglund. Enst.

### **Arbeidsmiljøutvalg**

Behandling:

Utvalget endres fra valget i høst. Utvalget skal ha 5 medlemmer med 5 personlige vara.

Angela Eriksen og Ingvild Grønvoll går ut.

Tone Mortensen settes inn som personlig vara for Liss Grønbakk.

VEDTAK:

Varamedlem for Rådmann: Anette Holst. Personlig vara for Liss Grønbakk: Tone Mortensen. Angela Eriksen og Ingvild Grønvoll går ut.

Enst.



**Vedtak:**

## **Lyngenløftet – styringsgruppa**

<b>Medlemmer:</b>	<b>Varamedlemmer (personlig):</b>
Dan-Håvard Johnsen	Helga Ringbakken
Johnny Hansen	Line Eidet.
<b>Barnas representant:</b>	
Siri Rodahl Johansen	

### **Utvalg av faste møtefullmektiger for forlikrådet:**

Det ble ikke foretatt valg av møtefullmektiger for Forlikrådet. Lyngen kommunestyre hadde ingen aktuelle kandidater klar.

### **Sakkyndig nemnd**

Dan-Håvard Johnsen velges som nytt varamedlem til Stein-Åge Midttun.

### **Sakkyndig ankenemnd**

Som leder velges Nils-Einar Samuelsen med personlig vara Charlotte Christensen. Peggy Halvorsen velges som personlig vara til Geir-Arne Westby. Enst.

### **Kontrollutvalg**

Uno Nesvik blir valgt som medlem og nytt varamedlem blir Victoria Berglund.

### **Arbeidsmiljøutvalg**

Varamedlem for Rådmann: Anette Holst. Personlig vara for Liss Grønbakk: Tone Mortensen. Angela Eriksen og Ingvild Grønvoll går ut

### **Rådmannens innstilling**

#### **Budsjettdekning:**

Årsbudsjett	Ansvar	Tjeneste	Art	Prosjekt	Økes	Reduseres

Kr \_\_\_\_\_ søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### **Saksopplysninger**

**Heimevernsnemnd – denne nemnda utgår fra 01.07.2017 jfr. Brev fra Forsvarsdepartementet datert 31.08.2017**

**Forslag: Tidligere valg omgjøres.**

**Lyngeløftet – styringsgruppa – her må velges 2 medlemmer m/vara**

Organisering ble vedtatt av formannskapet 21.03.19. Styringsgruppe bestått av rådmannens ledergruppe og 2 politisk representanter.

<b>Medlemmer:</b>	<b>Varamedlemmer (personlig):</b>

**Barnas representant etter plan og bygningsloven**

For å ivareta barn og unges interesser i den kommunale planleggingen er dette lovfestet i Plan og bygningsloven (Pbl) § 3-3 tredje ledd ” *Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.* ”

Plan og bygningsloven pålegger kommunestyret å sørge for at det etableres en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging. Kommunen kan selv bestemme om de vil ha en egen barnerepresentant, eller etablere en annen ordning for å ivareta barn- og unges interesser.

Kommunestyret har ansvar for å sikre tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse, noe som også innebærer barnefaglig kompetanse.

Barnas representant eller den særskilte ordningen skal være barn og unges talerør i planleggingssaker der barn berøres.

Representanten/ordningen skal påse at plan og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår ivaretas. Dette kan blant annet gjelde saker som bl.a. omhandler barnas leke- og oppholdsarealer, skoleveier, friluftsområder etc.

Gjennom god planlegging kan man skape helsefremmende omgivelser for små og større barn.

Det tilrådes at det velges en representant med barnefaglig kompetanse for å ivareta barn og unges interesser ved kommunal planlegging.

Barnas representant:

**Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet:**

Stig Pedersen og Lill Beathe Skogvang ønsker ikke å være møtefullmektig, jf. tidligere valg.

<b>Medlemmer:</b>
1.
2. Arils Sørsand
3.

## Næringsutvalget

### Høyre/Kristelig folkeparti/Samhold Lyngen/Miljøpartiet De Grønne

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Lars Tore Larsen	1. Cecilie M. Sigvaldsen
	2. Line Van Gemert

### Lyngen Arbeiderparti

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Frode Hansen	1. Johnny Hansen

### Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Karina Mikkelsen	1. Jill Karina Botngaard
Charlotte Christensen	2. Lene Granli
	3. Øystein Rollstad

### Lyngen Næringsforening:

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlig):
Mads Kvien	Tor Petter W. Christensen
Jan-Tore Aronsen	Stephan Hoffmann
Signar Sigvaldsen	Ronny Myreng

Leder: Frode Hansen	Nestleder: Karina Mikkelsen
---------------------	-----------------------------

## Sakkyndig nemnd

Hjemmel:	Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4), jf Eiendomsskattevedtekter for Lyngen kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 52/06.
Ansvarsområde:	Skal fastsette skatteverdi på grunnlag av forslag fra besiktelsesmenn .
Sammensetning:	Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer.

### Forslag

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlige):
Leder: Stein Åge Midttun	
Nestleder: Gry-Hege Kviteberg	Preben Solvang
Medlem: Arild Sørsand	Willy Wikbo

Stig Ivar Pedersen har gitt beskjed om at han ikke ønsker å sitte i nemnda.

## Sakkyndig ankenemnd

Hjemmel:	Eiendomsskatteloven § 20. Eiendomsskattevedtekter for Lyngen kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 52/06.
Ansvarsområde:	Avgjøre klager over fastsatt skatteverdi.
Sammensetning:	Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer.

### Forslag

Medlemmer:	Varamedlemmer (personlige):
Leder:	

Nestleder: Geir Midtun	Hans Petter Myrland
Medlem: Geir-Arne Westby	

Tidligere valg anses ugyldig da nemnda ikke var lovlig sammensatt. Medlemmer i formannskapet kan ikke være medlemmer i nemnda, jf. eiendomsskatteloven § 21,

### Kontrollutvalg

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Johannes Grønvoll	Uno Nesvik
Torill Hammervold	Benjamin Johansen
Rolf-Magne Hansen	May-Liss Gemert
Ingunn Karlsen	Lil-Beathe Skogvang
	Morten Thorstensen

Som medlemmer i Kontrollutvalget ble følgende valgt:

1. Johannes Grønvoll.
2. Torill Hammervold.
3. Rolf-Magne Hansen.
4. Ingunn Karlsen.
5. Helga Ringbakken.

Som varamedlemmer i kontrollutvalget velges:

1. Paul-Ivar Skogheim.
1. Uno Nesvik.
2. Benjamin Johansen.
3. May-Liss Gemert.
4. Lill-Beathe Skogvang.
5. Morten Thorstensen.
6. Bente Rognli.

Ansatte er ikke valgbar jf. kommuneloven § 23-1 bokstav f. Helga Ringbakken er for tiden ansatt i Lyngen kommune.

### Arbeidsmiljøutvalg

Hjemmel:	Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen
Ansvarsområde:	Kommunale arbeidstakeres arbeidsmiljø generelt, herunder intern attføring, endel kursvirksomhet, velferdstiltak m.v.
Funksjonstid:	Kommunestyreperioden
Antall repr.:	5 (+ 5 som velges av arbeidstakerne)
Varamedlemmer:	5 personlige
Leder/nestleder:	Begge velges av utvalget sjøl, arbeidsgiver- og arbeidstakersida veksler på vervene for hvert annet år.
Særskilte best.:	Rådmannen skal være en av medlemmene på arbeidsgiversida.

<b>Medlemmer:</b>	<b>Varamedlemmer (personlig):</b>
-------------------	-----------------------------------

Rådmann	
Ole-Anton Teigen	Leif Jarle Bårdsen
Arild Sørsand	Sølvi G. Jensen
Sigmund Forfang	Hilde Grønaas
Anette Holst	Liv-Merethe Sørensen
Liss Grønbakk	Angela Eriksen
Tone Mortensen	Ingvild Grønvoll

Arbeidsgiver og arbeidstakersiden skal ha likt antall medlemmer, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1 (4). Arbeidstakersiden har nå 5 medlemmer, dette må økes til 7 dersom arbeidsgiver skal ha 7 medlemmer.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
17/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Ny kommunedirektør Lyngen kommune

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer ordførers forslag til vedtak. Enst.

#### **Vedtak:**

Kommunestyret gir Forhandlingsutvalget med tillitsvalgte fra arbeidstakersiden fullmakt til å fremme forslag på kandidater som har søkt på kommunedirektørstillingen.

#### Innstilling

Legges frem uten innstilling.

#### Saksopplysninger

Lyngen kommunes Forhandlingsutvalg i samarbeid med tillitsvalgte fra arbeidstakersiden gis fullmakt til å fremme innstilling for KS på kandidater som har søkt på kommunedirektørstillingen.

Forslag vedtak: Kommunestyret gir Forhandlingsutvalget med tillitsvalgte fra arbeidstakersiden fullmakt til å fremme forslag på kandidater som har søkt på kommunedirektørstillingen.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/20	Lyngen formannskap	27.01.2020
18/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Utviklingsavdelingen

#### Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Fremtidig organisering av administrasjonen i Lyngen kommune

#### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020**

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapet innstilling til vedtak. Enst.

##### **Vedtak:**

Utvikling – rammeområde 6 videreføres i henhold til tidligere vedtatt administrativ organisering sak 77/18 den 2.10.2018. Kommunestyrets vedtak i sak 87/19 reverseres og budsjett for Utvikling - rammeområde 6 tilbakeføres fra Stab – rammeområde 2.

#### **Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.01.2020**

##### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

##### **Vedtak:**

Utvikling – rammeområde 6 videreføres i henhold til tidligere vedtatt administrativ organisering sak 77/18 den 2.10.2018. Kommunestyrets vedtak i sak 87/19 reverseres og budsjett for Utvikling - rammeområde 6 tilbakeføres fra Stab – rammeområde 2

## **Rådmannens innstilling**

Utvikling – rammeområde 6 videreføres i henhold til tidligere vedtatt administrativ organisering sak 77/18 den 2.10.2018. Kommunestyrets vedtak i sak 87/19 reverseres og budsjett for Utvikling - rammeområde 6 tilbakeføres fra Stab – rammeområde 2

## **Saksopplysninger**

Ny administrativ organisering ble av et enstemmig kommunestyre vedtatt den 14. 12 2016: « Lyngen kommunestyre vedtar fremlagte rapport til ny organisasjonsmodell slik det foreligger og vedtar samtidig plan for videre fremdrift og iverksetting.»

I forkant av dette, i møte 27.9.2016 (sak 105/16), ba et enstemmig kommunestyre rådmannen om å igangsette et arbeid med ny administrativ organisering. Prosjektet ble igangsatt med nedsettelse av en styringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Skolenes landsforbund, samt hovedverneombud Lyngen kommune, sektorsjefene og rådmann. På bakgrunn av møter i denne gruppen utarbeidet rådmannen forslag til ny organisasjonsmodell, som deretter ble vedtatt i kommunestyret.

Bedriftskompetanse AS ble engasjert for å bistå i en prosess med mål om å få på plass en robust og hensiktsmessig administrativ organisering. Arbeidet rundt ny administrativ organisering ble avsluttet høsten 2018.

I prosessarbeidet var tilbakemeldingene knyttet til PNT-sektoren ganske entydige. Med utgangspunkt i tidligere organisering ble det vurdert hensiktsmessig å dele opp sektoren, da det oppleves å fungere mindre tilfredsstillende at en leder skal rapportere for hele området til rådmannsnivået. Videre fremheves det at plan/næring bør styrkes med ressurser, og at disse fagområdene burde utgjøre en egen enhet for å kunne svare på satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Næringsfeltet bør være høyt prioritert i den fremtidige organiseringen, spesielt med tanke på den utadrettede funksjonen.

Det ble derfor konkludert at det hensiktsmessig å organisere utvikling som eget rammeområde for å signalisere ytterligere utviklingskraft i organisasjonen samt å sikre effektiv og god gjennomføring av kommunens utviklingsprosjekter.

Ny administrativ organisering ble av et enstemmig kommunestyre vedtatt den .....

## **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

På bakgrunn av kommunestyret vedtak i behandling av budsjett for perioden 2020 – 2023 ble det fattet vedtak om å fjerne rammeområdet Utvikling og innta dette under rammen for Stab. Rådmann anser dette for å være en betydelig endring av den nylig vedtatte modellen for administrative organisering og vil kunne virke mot sin hensikt for utvikling og gjennomføring av næringssettingen i henhold til kommunens samfunnsdel og oppfølging av kommunens utviklingsprosjekter.

## **Økonomiske konsekvenser**

En overføring av ramme 6 Utvikling til ramme 2 Stab vil ut ifra budsjettvedtaket ikke gi noen kostnadsreduksjon. Således vil en fjerning av ramme 6 Utvikling kun gi endringer i den administrative organiseringen.

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

En fjerning av ramme 6 Utvikling vil kunne være uheldig for videreføring av den vedtatte modellen for administrativ organisering. Ramme 2 Stab vil bli uhenktsmessig stor og bestående av for mange tjenesteområder for å kunne ivareta effektiv gjennomføring, spesielt med tanke på utviklingsarbeidet i Lyngen kommune.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger

#### Henvisning til lovverk:

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)

#### Vedlegg

- 1 Tegning
- 2 Søknad Sandnes Restaurant AS  
m/vedlegg

Innsyn i øvrige søknader med vedlegg  
kan fås ved henvendelse til  
servicekontoret.

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 1 stemme, Kfr v/Nils-Einar Samuelsen.

##### **Vedtak:**

I henhold til gjeldende rusmiddelpolitiske plan, alkoholloven samt uttalelsene fra NAV Lyngen og Troms Politidistrikt innvilges salgs- og skjenketidene som omsøkt, men det tas hensyn til nattero med tanke på uteservering og at skjenking starter tidligst kl. 12:00.

Skjenking av brennevin for serveringssted lokalisert i forretningsbygg med dagligvarebutikk starter tidligst kl. 21:00.

Følgende salgs- og skjenkebevillinger videreføres/innvilges:

**Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol innvilges til:**

Virksomhet	Ansvarlig	Salgstid
<b>Coop Nord SA Extra Lyngseidet</b>	Styrer: Liv Janne Samuelsen Stedfortreder: Margit Fjellstad	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00
<b>Nils Engeness Eftf</b>	Styrer: Anita Engenes Stedfortreder: Kurth Engenes	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00
<b>Matservice Lyngseidet AS</b>	Styrer: Trond Figenschou Stedfortreder: Karl Villy Jacobsen	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023
2. Bevillingsgebyret innkreves årlig i henhold til alkoholforskriftens kap. 6. Fristen for årlig innsending av oppgave over forventet omsetning av alkoholholdig drikk er 01.04. Minimumsgebyret som for tiden er på kr. 1700 for salg, må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
3. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte

**Salgsbevilling for alkoholholdig drikk høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent innvilges til:**

Virksomhet	Ansvarlig	Salgstid
<b>AS Vinmonopolet</b>	Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet, jfr. alkoholloven § 1-7c.	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023

**Skjenkebevilling for alkohol inntil 4.7 volumprosent (rusbrus, øl og lettvin – alkoholholdig drikk gruppe 1) og alkohol fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3) innvilges til:**

<b>Skjenkested:</b>	<b>Kvinnehuset AS Varasj-Brita Kro på Furustua</b>	
Bevillingsinnehaver:	Kvinnehuset AS	
Styrer for bevillingen:	Sissel Stenberg	
Stedfortreder for styrer:	Turid Hausner	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Varasj-Brita Kro</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00

<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Svensby Tursenter AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Svensby Tursenter AS	
Styrer for bevillingen:	Hege Storsteinnes	
Stedfortreder for styrer:	Signar L. Sigvaldsen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Selskapslokale (pub/spisested), grillhytte</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 02:00
<b>Uteservering - terrasse</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Magic Mountain Lodge AS</b>
Bevillingsinnehaver:	Magic Mountain Lodge AS

Styrer for bevillingen:	Henrika Lönngren	
Stedfortreder for styrer:	Patrik Jonsson	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Hotell/restaurant/bar/stue-oppholdsrom</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 14:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 14:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 14:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 14:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Sørheim Brygge AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Sørheim Brygge AS	
Styrer for bevillingen:	Stein-Erik Eliassen	
Stedfortreder for styrer:	Kristine Eliassen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Hotell/restaurant/bar</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholoven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Aurora Spirit Distillery AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Aurora Spirit Distillery AS	
Styrer for bevillingen:	Tor Petter W. Christensen	
Stedfortreder for styrer:	Stein-Erik Eliassen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Lounge areal 1. og 2. etg.</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 02:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholoven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>XLyngen AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	XLyngen AS	
Styrer for bevillingen:	Laila Anita Westby	
Stedfortreder for styrer:	Miriam Johansen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant/serveringslokale</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 15:00 – 01:00
	Søndag	Kl. 15:00 – 01:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 15:00 – 01:00
	Søndag	Kl. 15:00 – 01:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Lyngen Experience Drift AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Lyngen Experience Drift AS	
Styrer for bevillingen:	Reidun Helene Nilsen	
Stedfortreder for styrer:		
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, resepsjon/bar, spaavdeling</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 22:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 22:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 22:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 22:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Det må utpekes stedfortreder for styrer. Stedfortreder skal godkjennes av kommunen.
3. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
4. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
5. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Koppangen Brygger AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Koppangen Brygger AS	
Styrer for bevillingen:	Alf Fagerborg	
Stedfortreder for styrer:	Kristoffer Fagerborg	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant/møtelokale/romservice/fellesareal</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 02:00
<b>Uteservering – terrasse på bakkeplan</b>	<b>Søker i tillegg om uteservering. Se plantegning.</b>	
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00

Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Lyngseidet Gjestegård AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Lyngseidet Gjestegård AS	
Styrer for bevillingen:	Ola O.K. Giæver	
Stedfortreder for styrer:	Kristina Giæver	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, Brannkassa, pub, hotell, selskapslokale</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering - terrasse</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Arctic Grill AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Arctic Grill AS	
Styrer for bevillingen:	Ola O.K. Giæver	

Stedfortreder for styrer:	Kristina Giæver	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, spisested</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 21:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 21:00 – 02:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Sandnes Restaurant AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Sandnes Restaurant AS	
Styrer for bevillingen:	Yngve Johansen	
Stedfortreder for styrer:	Reidun Nilsen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, selskapslokale, bar</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00

1. Skjenkebevilling gis for perioden 13.02.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

#### **Ambulerende skjenkebevilling:**

Lyngen kommunestyre viderefører to ambulerende skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 4-5. Rådmannen gis nødvendig delegasjon til å behandle disse, og innkreve gebyr i henhold til alkoholforskriften.



### **Rådmannens innstilling**

I henhold til gjeldende rusmiddelpolitiske plan, alkoholloven samt uttalelsene fra NAV Lyngen og Troms Politidistrikt innvilges salgs- og skjenketidene som omsøkt, men det tas hensyn til nattero med tanke på uteservering og at skjenking starter tidligst kl. 12:00.

Skjenking av brennevin for serveringssted lokalisert i forretningsbygg med dagligvarebutikk starter tidligst kl. 21:00.

Følgende salgs- og skjenkebevillinger videreføres/innvilges:

#### **Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol innvilges til:**

<b>Virksomhet</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Salgstid</b>
<b>Coop Nord SA Extra Lyngseidet</b>	Styrer: Liv Janne Samuelsen Stedfortreder: Margit Fjellstad	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00
<b>Nils Engeness Eftf</b>	Styrer: Anita Engenes Stedfortreder: Kurth Engenes	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00
<b>Matservice Lyngseidet AS</b>	Styrer: Trond Figenschou Stedfortreder: Karl Villy Jacobsen	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023
2. Bevillingsgebyret innkreves årlig i henhold til alkoholforskriftens kap. 6. Fristen for årlig innsending av oppgave over forventet omsetning av alkoholholdig drikk er 01.04. Minimumsgebyret som for tiden er på kr. 1700 for salg, må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
3. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte

#### **Salgsbevilling for alkoholholdig drikk høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent innvilges til:**

<b>Virksomhet</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Salgstid</b>
<b>AS Vinmonopolet</b>	Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet, jfr. alkoholloven § 1-7c.	Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08:00 – 18:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023

#### **Skjenkebevilling for alkohol inntil 4.7 volumprosent (rusbrus, øl og lettvin – alkoholholdig drikk gruppe 1) og alkohol fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3) innvilges til:**

<b>Skjenkested:</b>	<b>Kvinnehuset AS Varasj-Brita Kro på Furustua</b>	
Bevillingsinnehaver:	Kvinnehuset AS	
Styrer for bevillingen:	Sissel Stenberg	
Stedfortreder for styrer:	Turid Hausner	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Varasj-Brita Kro</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholoven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Svensby Tursenter AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Svensby Tursenter AS	
Styrer for bevillingen:	Hege Storsteinnes	
Stedfortreder for styrer:	Signar L. Sigvaldsen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Selskapslokale (pub/spisested), grillhytte</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 02:00
<b>Uteservering - terrasse</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.

- Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Magic Mountain Lodge AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Magic Mountain Lodge AS	
Styrer for bevillingen:	Henrika Lönngren	
Stedfortreder for styrer:	Patrik Jonsson	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Hotell/restaurant/bar/stue-oppholdsrom</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 14:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 14:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 14:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 14:00 – 23:00

- Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
- Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
- Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
- Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
- Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Sørheim Brygge AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Sørheim Brygge AS	
Styrer for bevillingen:	Stein-Erik Eliassen	
Stedfortreder for styrer:	Kristine Eliassen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Hotell/restaurant/bar</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Aurora Spirit Distillery AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Aurora Spirit Distillery AS	
Styrer for bevillingen:	Tor Petter W. Christensen	
Stedfortreder for styrer:	Stein-Erik Eliassen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Lounge areal 1. og 2. etg.</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 02:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>XLyngen AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	XLyngen AS	
Styrer for bevillingen:	Laila Anita Westby	
Stedfortreder for styrer:	Miriam Johansen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant/serveringslokale</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 15:00 – 01:00
	Søndag	Kl. 15:00 – 01:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 15:00 – 01:00
	Søndag	Kl. 15:00 – 01:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020.

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Lyngen Experience Drift AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Lyngen Experience Drift AS	
Styrer for bevillingen:	Reidun Helene Nilsen	
Stedfortreder for styrer:		
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, resepsjon/bar, spaavdeling</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 22:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 22:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 22:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 22:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020.  
Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Det må utpekes stedfortreder for styrer. Stedfortreder skal godkjennes av kommunen.
3. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
4. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
5. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Koppangen Brygger AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Koppangen Brygger AS	
Styrer for bevillingen:	Alf Fagerborg	
Stedfortreder for styrer:	Kristoffer Fagerborg	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant/møtelokale/romservice/fellesareal</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00

	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 02:00
<b>Uteservering – terrasse på bakkeplan</b>	<b>Søker i tillegg om uteservering. Se plantegning.</b>	
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholoven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Lyngseidet Gjestegård AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Lyngseidet Gjestegård AS	
Styrer for bevillingen:	Ola O.K. Giæver	
Stedfortreder for styrer:	Kristina Giæver	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, Brannkassa, pub, hotell, selskapslokale</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00
<b>Uteservering - terrasse</b>		
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 23:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 23:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 23:00

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300. Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.

- Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Arctic Grill AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Arctic Grill AS	
Styrer for bevillingen:	Ola O.K. Giæver	
Stedfortreder for styrer:	Kristina Giæver	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, spisested</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 02:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 21:00 – 02:00
	Søndag	Kl. 21:00 – 02:00

- Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.
- Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
- Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
- Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.
- Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

<b>Skjenkested:</b>	<b>Sandnes Restaurant AS</b>	
Bevillingsinnehaver:	Sandnes Restaurant AS	
Styrer for bevillingen:	Yngve Johansen	
Stedfortreder for styrer:	Reidun Nilsen	
<b>Skjenkeareal:</b>	<b>Restaurant, selskapslokale, bar</b>	
	Ukedager	Skjenketider
Rusbrus, øl og vin	Mandag – lørdag	Kl. 12:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 12:00 – 03:00
Brennevin	Mandag – lørdag	Kl. 13:00 – 03:00
	Søndag	Kl. 13:00 – 03:00

- Skjenkebevilling gis for perioden 13.02.2020 til 31.12.2023.
- Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  
Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende
- Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.
- Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  
Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholoven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte.

#### **Ambulerende skjenkebevilling:**

Lyngen kommunestyre viderefører to ambulerende skjenkebevillinger, jfr. alkoholoven § 4-5. Rådmannen gis nødvendig delegasjon til å behandle disse, og innkreve gebyr i henhold til alkoholforskriften.

#### **Saksopplysninger**

##### **Generelle opplysninger om saken**

I brev datert 15.11.2019 ble alle med salgs- og skjenkebevilling minnet om at det må søkes om bevilling for perioden 2020-2023. Nåværende bevillingsperiode utløp 31.12.2019.

I henhold til alkoholoven § 1-6, 7. ledd er nåværende bevilling gyldig i inntil 3 måneder etter utløp i påvente av nødvendig behandling av søknad om fornyelse.

Alle bevillingshavere har sendt inn søknad om fornyet bevilling. I tillegg er det kommet en ny søker.

##### *Salgsbevilling:*

Coop Nord SA  
Nils Engeness Eftf.  
Matservice Lyngseidet  
AS Vinmonopolet

##### *Skjenkebevilling:*

Kvinnehuset AS  
Svensby Tursenter AS  
Magic Mountain Lodge AS  
Sørheim Brygge AS  
Aurora Spirits Distillery AS  
XLyngen AS  
Lyngen Experience Drift AS  
Koppangen Brygger AS  
Lyngseidet Gjestegård AS  
Arctic Grill AS

##### **Saksopplysninger og vurdering om ny søker – Sandnes Restaurant AS:**

Sandnes Restaurant AS v/Yngve Johansen har i søknad datert 21.11.2019 søkt om serverings- og skjenkebevilling for kafe/konditori, bar, restaurant og selskapslokale.

Det søkes om innendørs skjenking av øl/rusbrus, vin og brennevin (alkoholgruppe 1, 2 og 3). Det er sitteplasser til 98 besøkende. Sandnes Restaurant AS er lokalisert i Sandnesveien 30, Nord-Lenangen.

Av søknaden fremkommer det at virksomheten skal ha åpent mandag – torsdag samt søndag fra kl. 11:00 til kl. 22:00. Fredag og lørdag er åpningstiden kl. 11:00 – 24:00. Det søkes om skjenketider fra kl. 09:00 til kl. 03:00 alle dager.

Søker har sendt søknad om godkjenning til Mattilsynet.



Yngve Johansen søkes godkjent som styrer for skjenkebevillingen, med Reidun Nilsen som stedfortreder. Begge har bestått både etablererprøven og kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Sandnes Restaurant AS ble i delegert vedtak 26/20 innvilget serveringsbevilling i omsøkte lokaler i Sandnesveien 30, Nord-Lenangen.

I henhold til alkoholloven § 1-7, 2. ledd skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før kommunestyret avgjør søknaden. NAV Lyngen har ingen merknader til at søknaden om skjenkebevilling innvilges, jfr. uttalelse fra fungerende NAV-leder datert 30.01.2020. Politiet har ingen innvendinger til søker, skjenkestyrer eller stedfortreder, jfr. uttalelse i brev datert 31.01.2020.

I henhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-2015 som ble vedtatt i 2012, er det ikke satt «tak» på antall skjenkebevillinger i Lyngen kommune.

Det er satt følgende krav for skjenkebevillinger tilknyttet serveringssted:  
«Skjenkebevilling skal bare gis dersom bevillingen inngår i et konsept som gjelder utvikling av lokalt næringsliv generelt, reiselivet spesielt og når serveringsstedet holder en standardmessig god kvalitet».

Sett ut fra et næringslivsmessig synspunkt vil nyetableringen til Sandnes Restaurant AS med bar, restaurant og selskapslokale gi et nytt tilbud til bygda og kommunens befolkning. I tillegg vil etableringen bli et bidrag for videreutvikling av turistnæringen. Etableringen vil også være utvikling av lokalt næringsliv.

I henhold til alkohollovens bestemmelse i § 4-4 kan ikke brennevin skjenkes før kl. 13:00, og skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03:00 og 13:00.  
Skjenking av rusbrus, øl og vin skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03:00 og 06:00.

Det søkes om skjenketider fra kl. 09:00 til kl. 03:00 alle dager. Åpningstiden ved restauranten er oppgitt til å være fra kl. 11:00 alle dager.

Rådmannen vil anbefale at Sandnes Restaurant AS får skjenke rusbrus, øl og vin fra kl. 12:00. Videre anbefales det at det kan skjenkes brennevin fra kl. 13:00. Begrunnelsen for disse skjenketidene er likebehandling sammenlignet med lignende serveringssteder i kommunen (jfr. vurderinger senere i saken).

### **Saksopplysninger og vurdering av øvrige søknader:**

#### **Uttalelse fra politiet gjeldende for alle søknader**

I brev datert 31.01.2020 uttaler politiet:

Når det gjelder salgsbevillinger, så har ikke politiet noen anmerkninger til søkere, søknader, styrere eller stedfortreder.

Angående skjenkebevillingene, så har ikke politiet noen innvendinger til søkere, skjenkestyrere eller stedfortreder.

Politiet har ingen anmerkninger til de ansøkte skjenketider, da de ligger innenfor Lyngen kommunes ruspolitiske handlingsplan.

Politiet har ingen informasjon om forhold som bør ha innvirkning på skjenketiden i Lyngen kommune.

Angående skjenking på uteservering har ikke politiet noen anmerkninger, bortsett fra at man tar hensyn til nattero for omgivelsene, jf. Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune.

### **Uttalelse fra NAV Lyngen gjeldende alle søknader**

I brev datert 30.01.2020 uttaler fungerende NAV-leder ved NAV Lyngen:

Vi har ingen spesielle merknader til at de salgs- og skjenkebevillinger som saken gjelder blir fornyet.

### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Lyngen kommune vedtok i 2012 rusmiddelpolitisk handlingsplan som har erstattet den alkoholpolitiske handlingsplanen (edruskapspolitisk plan) som ble vedtatt av kommunestyret i 2001.

### **Salgstider**

I dag har alle butikker med salgsbevilling, samt Vinmonopolet salgstid innenfor disse tidene:

Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00.

Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08.00 – 18.00.

Disse salgstidene er innenfor alkohollovens § 3-7 som regulerer tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgstidene er på samme tid lovens maksimaltider.

### **Skjenketider**

Nåværende skjenketider er innenfor alkoholloven § 4-4 som omhandler tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker. Lovens maksimaltider hva gjelder skjenking av alkohol er for gruppe 1 og 2 fra kl. 06:00 til kl. 03:00. Når det gjelder gruppe 3 er maksimaltidene fra kl. 13:00 til kl. 03:00

De serveringsstedene som har skjenkebevilling i dag, har ulike skjenketider. Dette med bakgrunn i ulike åpningstider, og hva de har søkt om. Alle skjenkestedene er imidlertid likebehandlet med at alle har skjenking fra kl. 12:00 for gruppe 1 og 2.

### **Ambulerende bevillinger**

I dag har Lyngen kommune to vedtatte ambulerende skjenkebevillinger.

For hver innvilget bevilling innkreves et gebyr tilsvarende det som fremkommer av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., jfr. alkoholloven § 7-1.

Når det gjelder ambulerende skjenkebevilling reguleres dette i alkoholloven § 4-5.

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til en bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillingene blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig drikk for skjenking i egen virksomhet.

### **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

Det er ikke satt «tak» på antallet salgs- og skjenkebevillinger i vår kommune i henhold til alkohollovens § 1-7a. Rådmannen anbefaler derfor at samtlige salgs- og skjenkebevillinger, samt to ambulerende skjenkebevillinger videreføres.

Rådmannen viser til søknadene og til de innkomne uttalelser, samt alkohollovens bestemmelser hva angår salgs- og skjenketider.

Vedrørende utendørsskjenking av alkohol:

Det vises til uttalelse fra politiet hvor det bes at man tar hensyn til nattero for omgivelsene, jfr. forskrift om politivedtekt Lyngen kommune.

Politivedtekten § 2-1 omhandler ro og orden på offentlig sted, og 2. ledd sier noe om nattero. *Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23:00 og kl. 06:00.*

Rådmannen vil, med bakgrunn i kommunens politivedtekt og uttalelsen fra politiet anbefale at utendørsserveringene avsluttes innen kl. 23:00.

Det forrige kommunestyret har drøftet problemstilling med skjenking av brennevin på dagtid for servering/-skjenkested som ligger i samme forretningsbygg som dagligvarebutikk.

Kommunestyret kom fram til at dette ikke var å anbefale, og at skjenketiden for brennevin burde være fra kl. 21:00. Rådmannen anbefaler at dette videreføres.

Salgs- og skjenketider:

Rådmannen vil anbefale at de innarbeidede salgs- og skjenketidene videreføres med unntak av ovennevnte som gjelde uteservering. Rådmannen forventer at kommunestyret vil måtte ta en diskusjon om salgs- og skjenketider og evt. «tak» på antall bevillinger i forbindelse med nødvendig revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan for Lyngen kommune.

Rådmannen viser også til at det i alkoholloven stilles krav til vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgiving som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Her vises det til uttalelsene fra NAV Lyngen og politiet hvor det ikke framkommer merknader av negativ art.

Innsendte attester for skatt og avgift viser heller ikke at det framkommer restanser for de bevillingshavere saksbehandlingen gjelder.

I dag utføres kontroll av salgs- og skjenkebevillingene av Nordfjeldske Kontroll AS på Inderøy. Kommunen har etablert nødvendige rutiner i forbindelse med prikktildeling, i henhold til alkoholforskriften § 10-1.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
20/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Pride flagg i Nord Troms 6.juni 2020

#### Henvisning til lovverk:

##### **Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger**

§ 1. På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner.

Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

##### **VEDTAK:**

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 3 stemmer, Krf v/Nils-Einar Samuelson, H v/Rune Johansen og SP v/Øystein Fossmo.

##### **Vedtak:**

Lyngen kommune flagger ved rådhuset på Pride dagen 6.juni 2020, samt ved kommende Pride arrangement i Nord Troms.

##### **Budsjettdekning:**

Pride flagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett.

##### **Rådmannens innstilling**

Lyngen kommune flagger ved rådhuset på Pride dagen 6.juni 2020, samt ved kommende Pride arrangement i Nord Troms.

## **Budsjettdekning:**

Pride flagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett.

## **Saksopplysninger**

### **Generelle opplysninger om saken**

Nord-Troms Pride arrangeres for første gang 6. juni 2020 i Nordreisa. Arrangementet setter fokus på mangfold, inkludering og toleranse, og skal bli et årlig arrangement. Nord-Troms Pride jobber for å fremme kjærlighet i alle former og farger. Et åpent samfunn med plass til alle, uavhengig av rase, kjønn eller seksuell legning. Nord-Troms Pride vil at alle kommuner i Nord-Troms skal være gode å bo i, uansett hvem du er og hvem du elsker (Ref.: Nord-Troms Pride på Facebook)

Nord-Troms ungdomsråd (RUST) støtter arrangementet og har i møte 26.11.2019 gjort vedtak om å delta og holde appeller. I møte 13.1.2020 ble det vedtatt å fremme felles saksfremlegg om flagging ved rådhusene under arrangementet.

RUST mener at det er svært viktig å delta på arrangementet for å vise at Nord-Troms er en åpen og inkluderende region. Det er knyttet mange tabu rundt temaet seksuell legning som bidrar til at unge velger å flytte fra Nord-Troms. RUST vil at fremtidens Nord-Troms skal være positiv, inkluderende og åpen – for alle, uansett hvem du er og hvem du elsker! RUST mener det er viktig at kommunene viser et aktivt og tydelig standpunkt i saken. Kommunene i Nord-Troms er for alle – uansett hvem du er og hvem du elsker. RUST oppfordrer alle kommunene i Nord-Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 2020.

### **Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak**

Kommuneplanens sammfunnsdel og visjon

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser**

### **Miljøkonsekvenser**

### **Folkehelse/friluftsliv**

## **Vurdering av alternativer og konsekvenser**

RUST (Regional ungdomssatsing i Nord Troms) har i møte 26.11.19 gjort vedtak om at de deltar og skal holde appeller når Nord Troms Pride arrangeres for første gang den 6.juni. For å vise støtte til arrangementet oppfordres alle kommuner til å heise Pride flagget den 6.juni. Lyngen kommune har visjonen et åpent og inkluderende samfunn for alle, og denne saken støtter godt opp om kommunens visjon.

Lyngen Ungdomsråd behandler saken i møte 10.januar 2020, og protokoll fra saken legges fram for kommunestyret straks den er ferdig behandlet.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Kontrollutvalget- sak 29/19

**Henvisning til lovverk:**

Kommuneloven

Vedlegg

1 Forvaltningsrevisjon

### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

**Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets forslag til vedtak. Enst.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte den 24.9.2019 i ovennevnte sak protokollert følgende vedtak:

*Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.*
- 2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.*

### **Rådmannens innstilling**

Rådmannen legger saken frem med samme innstilling som kontrollutvalgets anmodning:

Kontrollutvalget har i møte den 24.9.2019 i ovennevnte sak protokollert følgende vedtak:

*Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.*
- 2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.*

### **Saksopplysninger**

Viser til vedlagte dokumenter vedrørende kontrollutvalgets behandling av ovennevnte sak.

### **Vurdering**

I henhold til Kommunelovens§ 77 nr 6 er saken forelagt administrasjonssjefen, som ikke har merknader til kontrollutvalgets vedtak.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
22/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### **Endring av selskapsavtale f.o.m. 1.1.2020 - K-sekretariatet IKS**

#### **Henvisning til lovverk:**

Lov om interkommunale selskap

Vedlegg

1 K-sekretariatet IKS - endring av selskapsavtale pr 01.01.2020

### **Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020**

#### **Behandling:**

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens forslag til vedtak. Enst.

#### **Vedtak:**

Lyngen kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS gjeldende f.o.m. 1.1.2020.

#### **Rådmannens innstilling**

Lyngen kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS gjeldende f.o.m. 1.1.2020.

#### **Saksopplysninger**

Se vedlegg.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/20	Lyngen kommunestyre	13.02.2020

### Uttalelse vedr. Ullsfjordforbindelsen - Lyngen kommunestyre

#### Henvisning til lovverk:

#### Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020

#### **Behandling:**

##### VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer uttalelse vedr. Ullsfjordforbindelsen. Uttalelsen sendes Fylkesråd for samferdsel. Enst.

#### **Vedtak:**

Ullsfjordforbindelsen.

Lyngen kommunestyre er opptatt av å ha fremdrift i arbeidet med Ullsfjordforbindelsen. Forbindelsen er med på å korte inn avstander i det nye fylket, noe som sparer både tid og gir en god miljøgevinst i form av sparte kilometer og redusert ferge drift. Det er også en viktig innfartsvei til Tromsø, Slikt sett er forbindelsen et av de viktigste prosjekt å få gjennomført med tanke på regionvegen mellom Tromsø og Alta. Kommunestyret mener det er viktig å holde trykket oppe. Nå når regional plan er ferdig, er det nødvendig å få gjennomført arbeidet med reguleringsplan for vegen.

Lyngen kommunestyre vil minne på fylkestingets vedtak om at det er viktig å koordinere Ullsfjordforbindelsen med ny veg over Breivikeidet, og rassikring av Holmbuktura. Forbindelsen prioriteres og realiseres så snart som mulig. Det er på høy tid å få byttet bort trebrua på Breivikeidet, den har stått der i 10 år, det er altfor lenge.

Kommunestyret vil også vise til fylkestingets Vedtak i sak 19/18 «Ved vurdering av elektrifisering av ferge på strekningen Svensby-Breivikeidet, må det hensyntas at fergestrekningen går ut av drift ved realisering av Ullsfjordforbindelsen». Lyngen kommunestyre mener ut fra siste tiders medieoppslag, dagens finansieringsordninger og allerede en urettferdig økning av billettprisene, sett opp i mot andre fergesamband i fylket, at kostnaden med elektrifisering av sambandet blir for store. All den tid at fergesambandet blir borte ved realiseringen av UFB. Lyngen kommunestyre ber derfor om at Ullsfjordsambandet ikke blir elektrifisert, men at det settes arbeid og økonomi inn på å få ferdigstilt reguleringsplan og iverksatt bygging av Ullsfjordforbindelsen.

Lyngen Ungdomsråd støtter kommunestyrets uttalelse. Lyngen Ungdomsråd er også svært opptatt av at Ullsfjordforbindelsen realiseres. Ungdomsrådet mener dette er en viktig sak i forhold til framtidig bosetting og attraktivitet blant unge. Det vil gi eksisterende og nye innbyggere i Lyngen tilgang på et større jobbmarked samtidig som man kan utnytte de gode oppvekstforholdene og den fine naturen i Lyngen. Ullsfjordforbindelsen har vært i vinden siden 80-tallet, og nå mener ungdommen at det er på høy tid med realisering.

### **Rådmannens innstilling**

Saken legges frem uten innstilling.

### **Saksopplysninger**

Ullsfjordforbindelsen.

Lyngen kommunestyre er opptatt av å ha fremdrift i arbeidet med Ullsfjordforbindelsen. Forbindelsen er med på å korte inn avstander i det nye fylket, noe som sparer både tid og gir en god miljøgevinst i form av sparte kilometer og redusert fergedrift. Det er også en viktig innfartsvei til Tromsø, Slikt sett er forbindelsen et av de viktigste prosjekt å få gjennomført med tanke på regionvegen mellom Tromsø og Alta. Kommunestyret mener det er viktig å holde trykket oppe. Nå når regional plan er ferdig, er det nødvendig å få gjennomført arbeidet med reguleringsplan for vegen.

Lyngen kommunestyre vil minne på fylkestingets vedtak om at det er viktig å koordinere Ullsfjordforbindelsen med ny veg over Breivikeidet, og rassikring av Holmbuktura. Forbindelsen prioriteres og realiseres så snart som mulig. Det er på høy tid å få byttet bort trebrua på Breivikeidet, den har stått der i 10 år, det er altfor lenge.

Kommunestyret vil også vise til fylkestingets Vedtak i sak 19/18 «Ved vurdering av elektrifisering av ferge på strekningen Svensby-Breivikeidet, må det hensyntas at fergestrekningen går ut av drift ved realisering av Ullsfjordforbindelsen». Lyngen kommunestyre mener ut fra siste tiders medieoppslag, dagens finansieringsordninger og allerede en urettferdig økning av billettprisene, sett opp i mot andre fergesamband i fylket, at kostnaden med elektrifisering av sambandet blir for store. All den tid at fergesambandet blir borte ved realiseringen av UFB. Lyngen kommunestyre ber derfor om at Ullsfjordsambandet ikke blir elektrifisert, men at det settes arbeid og økonomi inn på å få ferdigstilt reguleringsplan og iverksatt bygging av Ullsfjordforbindelsen.

Lyngen Ungdomsråd støtter kommunestyrets uttalelse. Lyngen Ungdomsråd er også svært opptatt av at Ullsfjordforbindelsen realiseres. Ungdomsrådet mener dette er en viktig sak i forhold til framtidig bosetting og attraktivitet blant unge. Det vil gi eksisterende og nye innbyggere i Lyngen tilgang på et større jobbmarked samtidig som man kan utnytte de gode oppvekstforholdene og den fine naturen i Lyngen. Ullsfjordforbindelsen har vært i vinden siden 80-tallet, og nå mener ungdommen at det er på høy tid med realisering.